



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



PROCESSO Nº 0254/2014

EXERCÍCIO DE 2014

Referência Processo Licitatório

Assunto Contratação de Empresa Especializada para

Administração de Equipamentos de Impressão

PROCESSO Nº 0254/2014



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DIRETORIA GERAL



São João da Barra, 03 de dezembro de 2014.

À Empresa

DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

RUA TRAVESSA EPIFANIO REIS, 03 – P.Q CALIFÓRNIA

CAMPOS DOS GOYTACAZES, RJ

CEP 28.013-200

Assunto: **Solicitação de Orçamento**

Vimos através da presente, solicitar orçamento relativo à equipamentos de informática, para atendimento às necessidades de suprimento desta Casa Legislativa.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	P. UN	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções. Impressora, Copiadora, Digitalizadora</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4, A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6, ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser), Envelopes; Transparências, Etiquetas, Cartão;</p>	06	uni	900,00	5.400,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>Cartões postais.</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Memória Capacidade 8MB.</p> <p>Velocidade do processador: 600 MHz.</p> <p>Alimentação 110 Volts</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7; - Windows Vista®; - Windows® XP; - Windows® Server 2003; - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação, - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>				
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2.50-3,10GHz, 3M cache)Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD</p>	10	uni	3270,80	32708,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>(720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior.Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n,Wireless Display (WiDi)LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)Bluetooth 4.0 LEPORTAS (Entrada e Saída). USB2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente)4x USB 2.0 1x USB no MonitorRJ45. Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV)Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAIDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2) Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP53,2x 40x 19,7 cm.</p>				
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1.360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak; 49,6 / 18 / 25,3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e</p>	01	uni	7750,00	7750,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	filtragem – classe de surto de energia 185 joules, peso líquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilha uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt). Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u. Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000; 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada: 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V, Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet; Fonte de alimentação, CD: Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE.</p>	01	uni	1820,00	1820,00
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive, tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A . BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção a prova de vazamento, tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de</p>	25	un	620,00	17250,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	bateria 24008; quantidade de RBC 2; comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 80 joules. peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
6	Notebook Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira, Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768) Saída de vídeo HDMI. Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivírus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos.	02	uni	2979,00	5838,00
7	Rack Fechado 19" ; Descritivo: Estrutura soldada em aço 1,5mm; Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e	01	uni	2520,00	2520,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades. Dimensões: 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).				
8	<p>Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede</p>	4	uni	7598,40	6393,60



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para- cliente Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server ® 2008 NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. Padrões : IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade.

Gerenciamento de Rede: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II

Segurança: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection. Alcance da frequência sem fio: 2.4GHz to 2.4835GHz 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>antenas. Modos de operação: Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11 a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz. - 26.7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz,- LAN, 2.4GHz. Consumo máximo de energia: 12.5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5^a. Temperatura: Operating. 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C). Dimensões: (LxAxP): 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm). Certificações: CC Class B, Wi-Fi® IC, UL2043. Garantia LifeTime.</p>				
9	<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.). Interfaces: 2 WAN Gigabit 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G). Desempenho do sistema: Velocidade do firewall: 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s. Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP. Firewall: Rota estática, RIPv1, v2</p> <p>OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT, Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware) Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída. 4.Wireless: 802.11a/b/g/n, SSID</p>	01	uni	7725,00	7725,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



Múltiplo, Mapeamento SSID para VLAN,WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial.VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH,VPN keep-alive, Hub-and-spoke,SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL. MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas).Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS), Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3 Físico e ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C. Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack,- 4 pés, CD-ROM. Garantia LifeTime

Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet

Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade. Linha profissional de switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o

10

02

uni

720,00

7470,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20 metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6. Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. - Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps, Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB, MTBF: 236.739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m, Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9 kg. **Portas:** 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. **Padrões:** IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). **VLAN:** Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. **QoS (Quality of Service):** Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço MAC,- IPv4,- IPv6.- Prioridade 802.1p,- DSCP. **Segurança:** Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. **Energia e ambiente:** Consumo máximo: 16.81 W, Tensão de entrada: Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada, Certificações: FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto. **Acompanha:** Switch,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	Manual do usuário em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em inglês				
11	Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069, IPv6, Web, Telnet; Leds: Power, DSL, Internet, LAN; Acessórios: 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11, 1x10/100; ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA; QOS: 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção; Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough; Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet; Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com embalagem).	01	uni	106,80	106,80
12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido.	02	uni	497,00	994,00
				TOTAL	77.945,40

Atenciosamente,

Beatriz Soares da Silva

Beatriz Soares da Silva

Diretora de Patrimônio e Almoxarifado

18.865.765/0001-50
DIMACRO EMPREENDIMENTOS
RUA TRAVESSA EPIFANIO REIS Nº 03
PARQUE CALIFÓRNIA
CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ
CEP 28.013-200



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DIRETORIA GERAL



São João da Barra, 03 de dezembro de 2014.

R. FIGUEIREDO MEDEIROS - EIRELI - ME
R GLADYS TEIXEIRA, 546 - Centro
São João da Barra, RJ
CEP 28.200-000

Assunto: Solicitação de Orçamento

Vimos através da presente, solicitar orçamento relativo à equipamentos de informática, para atendimento às necessidades de suprimento desta Casa Legislativa.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	P. UN	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções. Impressora, Copiadora, Digitalizadora.</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum laser); Envelopes; Transparências; Etiquetas; Cartão Cartões postais.</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada:</p>	06	uni	885,00	5.310,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Memória Capacidade 8MB.</p> <p>Velocidade do processador: 600 MHz.</p> <p>Alimentação 110 Volts.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7. - Windows Vista®. - Windows® XP, - Windows® Server 2003; - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação; - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>				
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2.50-3.10GHz, 3M cache)Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo</p>	10	uni	3.256,00	32.560,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior.Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n,Wireless Display (WiDi)LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)Bluetooth 4.0 LEPORTAS (Entrada e Saída). USB2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente)4x USB 2.0. 1x USB no MonitorRJ45 Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV)Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAIDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2)</p> <p>Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP53,2x 40x 19,7 cm.</p>				
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1 360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva) Tipo de conexão de entrada NBR 14136, comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento, tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak, 49.6 / 18 / 25.3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia. 185 joules. peso líquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para</p>	01	uni	1.743,00	1.743,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilhar uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1 os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD. Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt). Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u. Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000; 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada. 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet, Fonte de alimentação, CD, Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE.</p>	01	uni	1.792,00	1.792,00
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada. conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; comunicação e gerenciamento alarme sonoro; soar alarme quando na</p>	25	un	690,00	17.250,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	bateria: alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia 80 joules. peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
6	Notebook Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400 Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira. Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI. Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivirus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos	02	uni	2.919,00	5.838,00
7	Rack Fechado 19" ; Descritivo Estrutura soldada em aço 1,5mm, Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades. Dimensões	01	uni	2.595,50	2.595,50



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).

Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a e 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a

8

4

uni

1.552,00

6.208,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para- cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server ® 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. Padrões : IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11ª, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade. Gerenciamento de Rede: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet. Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. Segurança: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection Alcance da frequência sem fio: 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. Modos de operação: Access Point (AP),



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11 a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz - 26.7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz,- LAN, 2.4GHz. Consumo máximo de energia: 12.5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5^a. Temperatura: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C).Dimensões: (LxAxP) · 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm).Certificações:CC Class B,Wi-Fi®IC.UL2043. Garantia LifeTime.</p>				
<p>9</p>	<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.).Interfaces: 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G).Desempenho do sistema: Velocidade do firewall: 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s.Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP.Firewall: Rota estática, RIPv1, v2</p> <p>OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware)Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída4.Wireless: 802 11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para</p>	<p>01</p>	<p>uni</p>	<p>1.650,00</p>	<p>1.650,00</p>



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



VLAN, WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial. VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL. Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and-spoke, SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL: MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima. Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas). Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS), Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3. Físico e ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C, Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack, - 4 pés, CD-ROM. Garantia LifeTime

Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet

Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade. Linha profissional de switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso

10

02

uni

735,00

1470,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



de energia em conexões com cabos de até 20 metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6. Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. - Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps, Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB, MTBF: 236,739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m. Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9 kg. Portas: 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. Padrões: IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). VLAN: Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. QoS (Quality of Service): Prioridade no número de filas (802 1p) 4 filas. TCP / UDP (Port Number). - Endereço MAC.- IPv4.- IPv6.- Prioridade 802 1p.- DSCP Segurança: Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control.- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. Energia e ambiente: Consumo máximo: 16.81 W, Tensão de entrada: Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada, Certificações: FCC Class A. CE Class A. IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto. Acompanha: Switch. Manual do usuário em inglês, espanhol e português,



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

DIRETORIA GERAL



São João da Barra, 03 de dezembro de 2014.

À Empresa

ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

R. Tenente Coronel Sebastião Gomes , 21 – Parque Alphaville

Campos dos Goytacazes, RJ

CEP 28.024-045

Assunto: Solicitação de Orçamento

Vimos através da presente, solicitar orçamento relativo à equipamentos de informática, para atendimento às necessidades de suprimento desta Casa Legislativa.

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	P. UN	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora.</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5, ISO B5, ISO C5; ISO C5/6, ISO C6, ISO DL, 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser); Envelopes; Transparências; Etiquetas; Cartão; Cartões postais.</p>	06	uni	871,28	5.227,68



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Memória Capacidade 8MB.</p> <p>Velocidade do processador: 600 MHz.</p> <p>Alimentação 110 Volts.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7; - Windows Vista®; - Windows® XP; - Windows® Server 2003; - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação; - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>				
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2,50-3,10GHz, 3M cache)Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio,</p>	10	uni	3.249,40	32.494,00



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior.Slot para cartões 4- em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n,Wireless Display (WiDi)LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)Bluetooth 4.0 LEPORTAS (Entrada e Saída). USB2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente)4x USB 2.0. 1x USB no MonitorRJ45. Sim HDMI HDMI-out (PC) + HMDI-In (TV)Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAIDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2) Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP53,2x 40x 19,7 cm.</p>				
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1 360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva) Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1.83 metros intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo- ácido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2. Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak; 49,6 / 18 / 25 3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules;</p>	01	uni	1.740,66	1.740,66



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	peso líquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilha uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede. Gigabit Ethernet. Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt). Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u; Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000; 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada: 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet; Fonte de alimentação; CD; Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE.</p>	01	uni	1.781,18	1.781,18
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA, configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136. comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008. quantidade de RBC 2 comunicação e</p>	25	un	688,62	17.215,50



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	gerenciamento alarme sonoro. soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 80 joules; peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.				
6	Notebook Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira, Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivirus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos.	02	uni	2.754,00	5.588,00
7	Rack Fechado 19" ; Descritivo: Estrutura soldada em aço 1,5mm; Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola	01	uni	2.374,90	2.374,90



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	50 unidades 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).	Dimensões				
8	<p>Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs) Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a 802.11n) bandas de frequência Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a</p>		4	uni	1.549,30	6.177,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para- cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server ® 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. **Padrões** : IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11ª, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade **Gerenciamento de Rede**: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. **Segurança**: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection. **Alcance da frequência sem fio**: 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. **Modos de operação**: Access Point (AP).



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11 a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz. - 26 7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz.- LAN, 2 4GHz. Consumo máximo de energia: 12 5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5ª. Temperatura: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C).Dimensões: (LxAxP) : 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm).Certificações:CC Class B,Wi-Fi® IC,UL2043. Garantia LifeTime</p>				
9	<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol).Interfaces: 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G).Desempenho do sistema: Velocidade do firewall: 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s.Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP. PPTP.Firewall: Rota estática, RIPv1, v2</p> <p>OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT, Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware)Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída4.Wireless: 802.11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para</p>	01	uni	1.640,20	1.640,20



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	<p>VLAN, WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and-spoke, SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL: MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS. Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas). Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS), Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3. Físico e ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C, Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack, - 4 pés. CD-ROM. Garantia LifeTime</p>				
10	<p>Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet</p> <p>Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade. Linha profissional de switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz. Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso</p>	02	uni	R\$ 15,57	1.431,14



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



de energia em conexões com cabos de até 20 metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6. **Características técnicas:** Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. - Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps, Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB, MTBF: 236,739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m, Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2.9 kg **Portas:** 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. **Padrões:** IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). **VLAN:** Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. **QoS (Quality of Service):** Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço MAC,- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802 1p,- DSCP. **Segurança:** Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego. Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. **Energia e ambiente:** Consumo máximo: 16.81 W. Tensão de entrada. Interna, Universal 100 -240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada, **Certificações:** FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto. **Acompanha:** Switch, Manual do usuário em inglês, espanhol e português.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



	CD com do usuário em inglês				
11	Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069, IPv6, Web, Telnet; Leds: Power, DSL, Internet, LAN; Acessórios: 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11, 1x10/100; ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA; QOS: 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção; Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough; Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet; Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com embalagem).	01	uni	98,56	98,56
12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido.	02	uni	486,50	973,00
				TOTAL	76.742,02

Atenciosamente,

Beatriz Soares da Silva
Beatriz Soares da Silva

Diretora de Patrimônio e Almoxarifado

[Signature]
10.636.394/0001-22

ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTD A EPP.

RUA TEN. CEL. SEBASTIÃO GOMES, 21 CASA 02

PQ. ALPHAVILLE - CEP 28024-045

CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



Diretoria Geral

Preço Médio

São João da Barra RJ, 08 de dezembro de 2014

Ref. Processo nº 0254/2014

PLANILHA MÉDIA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	P. UNI	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora.</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva). FastRes 600, FastRes 1200, Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser), Envelopes; Transparências. Etiquetas, Cartão, Cartões postais</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Memória Capacidade 8MB</p> <p>Velocidade do processador: 600 MHz</p> <p>Alimentação 110 Volt's.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7 -</p>	06	uni	R\$ 885,42	R\$ 5.312,52



	<p>Windows Vista®: - Windows® XP: - Windows® Server 2003. - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol, Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias, Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia)</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica, - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação; - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>				
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Full HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2,50-3,10GHz, 3M cache) Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB Chipset HM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Audio, Infinite Surround Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo</p> <p>ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior. Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi</p> <p>CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n, Wireless Display (WiDi) LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s) Bluetooth 4.0</p> <p>LEPORTAS (Entrada e Saída). USB 2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente) 4x USB 2.0. 1x USB no Monitor RJ45. Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV) Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone</p> <p>DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAÍDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2)</p> <p>Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido 5,7 kg. Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 53,2x 40x 19,7 cm</p>	10	uni	R\$3 258,73	R\$32.587,30
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1 360 watts/ 2200 VA SAÍDA</p>	(1)	uni	R\$1.744,55	R\$1 744,55



potência máxima 1.360 watts/ 2200 VA, configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva) Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak: 49 6 / 18 / 25 3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro soar alarme quando na bateria alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules, peso líquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.

4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilha uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt) Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000: 1 porta USB 3.0, 1 porta DC; Fonte de alimentação Tensão de entrada: 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium, Cabo Ethernet; Fonte de alimentação; CD; Manual em inglês e português, 02 HDs de 1 TERA BYTE</p>	(01	uni	RS1 797,72	RS1 797 72
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v, topologia line interactive tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída</p>	25	uni	RS689,54	RS17 238,50



	<p>(8) NBR 14136 (bateria de reserva), ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz, tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A , BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento tempo de recarga típico 9 horas, cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; comunicação e gerenciamento alarme sonoro; soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia. 80 joules, peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.</p>				
6	<p>Notebook</p> <p>Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8 1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira, Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768) Saída de vídeo HDMI Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivírus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria, Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg Slots de expansão Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos.</p>	02	uni	R\$2877,33	R\$5754,66
7	<p>Rack Fechado 19"; Descritivo Estrutura soldada em aço 1.5mm, Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável, Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodizio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades Dimensões 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).</p>	01	uni	R\$ 2496,80	R\$2496,80



8	<p>Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para-cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server @ 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação. Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o</p>	4	uni	R\$1564,90 R\$6259,60
---	---	---	-----	-----------------------



apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS **Padrões** IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade **Gerenciamento de Rede:** Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. **Segurança:** WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection **Alcance da frequência sem fio:** 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. **Modos de operação:** Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client 802.11 a/b/g/n Dual-Band **Ganho de Antena Bipolar:** 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. **Maximum Transmit Output Power:** 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz **Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP):** 23.7dBm @ 2.4 GHz - 26.7dBm @ 5 GHz. **LEDs:** Power, 5GHz, LAN, 2.4GHz. **Consumo máximo de energia:** 12.5 Watts. **Tensão de Operação:** 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5V. **Temperatura:** Operating. 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing. -4°F to 149°F (-20°C to 65°C). **Dimensões: (LxAxP):** 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm). **Certificações:** CC Class B, Wi-Fi IC, UL2043. **Garantia LifeTime.**

9	<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI. FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick. VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF. 260 000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.). Interfaces: 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G). Desempenho do sistema: Velocidade do firewall 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s. Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP,</p>	01	uni	R\$1671,73	R\$1671 73
---	--	----	-----	------------	------------



PPTP, Firewall: Rota estática, RIPv1, v2

OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT
 Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras
 chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de
 assinaturas incluído no firmware) Rede: Servidor/Cliente
 DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na
 porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância
 3G, Balanceamento de carga de saída 4 Wireless:
 802.11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para
 VLAN, WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial VPN:
 Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish,
 Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores
 IPSec/PPTP/L2TP IPSec NAT traversal Dead Peer
 Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and-
 spoke, SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL
 DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL: MD5,
 SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento
 de largura de banda: Limitação da largura de banda
 máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS
 baseado nas portas). Gerenciamento do sistema:
 Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS),
 Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3 Físico e
 ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C,
 Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de
 operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha:
 Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis 2
 suportes de rack, - 4 pés, CD-ROM Garantia LifeTime

**Switch gerenciável com 24 portas de velocidade
 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet**

Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas
 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP
 projetado para médias e grandes empresas que buscam
 recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e
 funções de segurança que proporcionando maior
 desempenho e escalabilidade. Linha profissional de
 switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP,
 gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas
 de comando Compact, apoiando simultaneamente
 filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de
 controle de fluxo permitindo que os servidores para
 conectar diretamente ao switch para transferência de
 dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo
 maior prioridade para tráfego de voz Design sem
 ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas
 permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma
 vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta
 automaticamente o comprimento dos cabos conectados
 ajustando o uso de energia em conexões com cabos de
 até 20 metros.- Características adicionais como
 segurança abrangente para o acesso de ponta, como

10

02

uni

R\$ 723,52

R\$ 1447,04



Access Control List, o rastreo do servidor DHCP.-
Fornecer suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da
segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar
um meio de assegurar cada broadcast domain,
segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6
com configurações garantem sua rede permanece
protegida após a atualização de IPv4 para IPv6.
Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou
melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. -
Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps,
Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB,
MTBF: 236.739 horas, Método de transmissão: Store-and-
forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m,
Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9
kg. **Portas:** 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo
10/100/1000 BASE-T/SFP. **Padrões:** IEEE 802.3
10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast
Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet.
IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs:
Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta)
Indicador de velocidade (por porta). **VLAN:** Padrão.
802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. **QoS**
(Quality of Service): Prioridade no número de filas
(802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço
MAC,- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802.1p- DSCP
Segurança: Suporta até 64 endereços MAC por porta,
Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm
Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link
Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP
Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. **Energia e
ambiente:** Consumo máximo: 16,81 W, Tensão de
entrada: Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz,
Temperatura de funcionamento -5 ° a 50 ° C-
Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade, 0 % - 95 % não
condensada, **Certificações:** FCC Class A, CE Class A, IC
Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações
sobre o produto. **Acompanha:** Switch, Manual do usuário
em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em
inglês

11

Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga
ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de
Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-
069, IPv6, Web, Telnet, Leds. Power, DSL, Internet, LAN,
Acessórios 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-
240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11,
1x10/100, ATM & PPP PPPoE / Bridge / PPPoA, QOS;
802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção; Rede
Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough;
Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet Garantia 12
meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com
embalagem).

01

uni

R\$ 104,05

R\$ 104,05



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido.	02	uni	R\$ 500,50	R\$ 1001,00
				TOTAL	RS77415,47

Beatriz Soares da Silva
Beatriz Soares da Silva
Diretora de Patrimônio e Almoxarifado



Câmara de
São João da Barra



EDITAL

Licitação nº 031/2014 – Convite nº 015/ 2014
Tipo: Menor preço Por Item
Processo nº 0254/2014

Órgão: Câmara Municipal de São João da Barra

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Jurídica de Direito Público Interno, devidamente inscrito no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda sob o n 32 012.189.0001/29, com sede na rua Barão de Barcelos, n. 88, centro São João da Barra torna público que fara realizar licitação na modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO POR ITEM, objetivando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ**, conforme descrito neste Edital e seus anexos, e em conformidade com a Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores.

Os envelopes contendo a Proposta de Preço e a Documentação de Habilitação para o objeto definido neste Edital e respectivos anexos, devem ser entregues nos seguintes local, data e horário:

Local: Câmara Municipal de São João da Barra, sito à Rua Barão de Barcelos, nº 88, Centro – São João da Barra – RJ.


Data: 22/12/2014

Hora: 10h00min

Ocorrendo ponto facultativo ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça a realização deste evento nas datas acima marcadas, a licitação ficará automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

*C.E.P 28200 000
Tel: 22-27411301*



Câmara de
São João da Barra



A sessão de abertura dos envelopes de proposta de preço e habilitação será conduzida e presidida pela Comissão Permanente de Licitação desta Câmara Municipal.

As retificações deste Edital, por iniciativa oficial ou provocada por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser publicadas em todos os veículos em que se deu a publicação originária, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação das propostas.

O Edital se encontra disponível na Secretaria da Câmara Municipal de São João da Barra, podendo ser adquirida uma via impressa mediante a permuta de 01 (uma) resma de papel A4, na Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ, de 08:00 até 17:00 horas.

1 - DO OBJETO, DO VALOR E DO PRAZO DE EXECUÇÃO:

- A presente carta convite tem por objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.**

1.1 conforme especificação existente no Projeto Básico (anexo II).

O valor total estimado máximo global aceito pela Câmara Municipal de São João da Barra para aquisição do objeto deste convite é de R\$ 77.415,47 (Setenta e sete mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos).

1.2. A execução do Objeto adquirido deveser realizada conforme descrição do projeto básico, sendo o pagamento efetuado através de nota de empenho.

1.3. O material deveserá estar coberto por garantia total sobre quaisquer defeitos de fabricação.

1.4. A presente licitação reger-se-á pelo tipo **Menor Preço Por Item.**

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



2 - DO PRAZO DE EXECUÇÃO

2.1 – Os Serviços deverão ser prestados em até cinco dias corridos, a contar da data do recebimento da nota de empenho, emitida em nome da Câmara Municipal de São João da Barra, CNPJ nº 32.012.189/0001-29.

3 - DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO

3.1 - Poderão participar do citado certame, empresas que atendam todas as exigências, inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus anexos.

3.2. Poderão participar desta modalidade de licitação as pessoas físicas ou jurídicas que atuem em ramo de atividade compatível com o objeto licitado, registradas ou não no Cadastro de Fornecedores, mantido pela Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de São João da Barra.

3.3 - Não poderão participar as empresas suspensas do direito de licitar no prazo e nas condições do impedimento, e as declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública no prazo que perdurar tal punição.

3.4. Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da Administração Pública Municipal, Estadual ou Federal, com as sanções prescritas no art. 7º da Lei nº 10.520/2002, bem como nos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº 8.666/1993.

3.5. Não será permitida a participação na licitação das pessoas físicas e jurídicas arroladas no artigo 9º da Lei nº 8.666/1993.

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1. As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do convite por seu representante legal, MUNIDO DE ORIGINAL E DE CÓPIA DA SUA CARTEIRA DE IDENTIDADE E CPF, OU DE OUTRA EQUIVALENTE.

4.2 - Entende-se por documento credencial:

4.2.1 - Estatuto/contrato social, quando a pessoa credenciada for sócia, proprietária, dirigente ou assemelhada da empresa licitante, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações de tal investidura;

.....
Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



4.2.2 - Procuração ou documento equivalente da licitante com poderes para que a pessoa credenciada possa manifestar-se em seu nome em qualquer fase deste convite, juntamente com contrato social, identificando/qualificando a pessoa que assinar o documento.

4.4 - As microempresas e empresas de pequeno porte, para utilizarem as prerrogativas estabelecidas na Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar, declaração que ostentam essa condição e de que não se enquadram em nenhum dos casos enumerados no §4º do art. 3º da referida lei. (anexo VI).

4.5 - A apresentação, na fase do credenciamento, do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto e da Carteira de Identidade dos Sócios, ISENTA O LICITANTE DE APRESENTÁ-LOS NO ENVELOPE Nº 1 - HABILITAÇÃO, item 6.2 deste edital.

5 - DO RECEBIMENTO DE ENVELOPES

5.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, presidida pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, designado, a ser realizada de acordo com a legislação mencionada no preâmbulo deste Edital, conforme indicado abaixo

5.2 - A Proposta de Preço e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados no local, dia e hora acima determinados, em 02 (dois) envelopes devidamente fechados e rubricados no fecho, atendendo fielmente aos seguintes requisitos:

Envelope A - Documentação de Habilitação

Câmara Municipal de São João da Barra

Licitação nº 031/2014 - convite nº 015/2014

RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

Envelope B - Proposta de Preços

Câmara Municipal de São João da Barra

Licitação nº 031/2014 - convite nº 015/2014


RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO DO PROPONENTE

5.3 - A Proposta de Preço da licitante deverá ser preparada no impresso padronizado fornecido pela Comissão de Licitação, sendo uma via impressa, devidamente preenchida, sem alternativas, opções, emendas, ressalvas, borrões, rasuras entrelinhas, datada e assinada na última folha e rubricada nas demais pelo proponente ou representante legal de acordo com os modelos constantes dos anexos, observando-se ainda o seguinte:

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

(CNPJ 28200-000)

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



5.3.1 - Conter cotação em moeda corrente nacional (R\$), expressa em algarismos, total por extenso e indicação da especificação do objeto licitado;

5.3.2 - Conter oferta firme e precisa, respeitando o valor máximo estimado, sem alternativa de preço ou qualquer outra condição que induza o julgamento a ter mais de um resultado, sob pena da proposta de preço ser desclassificada;

5.3.3 - Ter validade de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. Caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na proposta de preço, será considerado o prazo de 60 dias.

5.3.4 - A Proposta de Preço deverá ainda conter o nome ou razão social do proponente, o endereço completo, os números de telefone e fax e o endereço eletrônico, (se houver).

5.4 - Apresentação juntamente com a Proposta de Preço:

5.4.1 - Declaração expressa de que atende a todas as características e especificações do objeto da licitação, inclusive quanto aos prazos e quantidades, constantes deste Edital e seus anexos (anexo V);

6 - DA HABILITAÇÃO (artigos 28 a 31 da lei federal nº 8.666/93)

6.1 - A documentação de habilitação deverá ser entregue em envelope individual, devidamente fechado e rubricado no fecho, numerados em sequencia crescente, identificado conforme o indicado no item 6 deste Edital, com os seguintes documentos.

6.2 - Habilitação Jurídica - Pessoa Jurídica.

6.2.1 - Cédula de Identidade do(s) sócio(s) e do representante legal;

6.2.2 - CPF do(s) sócio(s) e do representante legal;

6.2.3 - Registro comercial, no caso de empresa individual;

6.2.4 - Ato constitutivo, estatuto, ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de seus administradores.

6.2.5 - Declaração de que não possui menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. (art. 27, V - Lei 8.666/93 - Anexo VIII).

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CNPJ 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



6.3 - Regularidade Fiscal - Pessoa Jurídica.

6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

6.3.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do Licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

6.3.3. Prova de regularidade perante a Fazenda Nacional e Estadual do domicílio ou sede do Licitante com a apresentação das seguintes certidões:

6.3.3.1- a prova de regularidade com a Fazenda Federal será efetuada por meio da Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede do Licitante.

6.3.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual, por meio de apresentação da respectiva certidão negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa), ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o Licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual;

6.3.3.3 - Caso o Licitante seja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova de regularidade com a Fazenda Estadual será feita por meio de apresentação da certidão negativa ou positiva com efeito de negativa do imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e certidão de Dívida Ativa para fins de Licitação expedida pela Procuradoria Geral do Estado, ou, se for o caso, certidão comprobatória de que o Licitante, pelo respectivo objeto, está isento de inscrição estadual.

6.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, CND expedida pelo INSS;

6.4.1 - Prova de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (GRS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei;

6.4.2 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT.

6.5 - Qualificação Econômico Financeira.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



6.5.1 - Apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis, considerando os itens relacionados nas seguintes alíneas:

a) Quando S.A., balanço patrimonial devidamente registrado na Junta Comercial e publicado em Diário Oficial e jornais de grande circulação (art. 289, caput e § 5º da Lei nº. 6.404/76);

b) Quando outra forma societária, balanço autenticado pelo Órgão competente do Registro do Comércio;

c) Aquelas sociedades constituídas a menos de um ano deverão apresentar o balanço de abertura, que deverá conter as assinaturas do contabilista regularmente habilitado e do sócio gerente;

d) Estão dispensadas das exigências do subitem anterior, na forma da lei, as empresas que se enquadrarem como micro-empresa e empresas de pequeno porte, que sejam optante pelo Simples Nacional. Neste caso, o Empresário Individual deverá fazer a comprovação desta situação mediante apresentação de documento comprobatório regular.

6.5.2 - Apresentação de certidão negativa de falência ou recuperação judicial, emitida pelo(s) Cartório(s) Distribuidor(es) da sede ou domicílio da empresa licitante, com expedição de até 90 (noventa) dias da data de abertura da sessão pública da carta convite.

6.6. Qualificação Técnica

6.6.1 - Para fins de comprovação de qualificação técnica, deverá ser apresentado atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, devidamente registrado nas entidades profissionais competentes, quando for o caso que comprove aptidão pertinente e compatível com o objeto da licitação. ✓

6.7 - Qualificação Documental:

6.7.1 - Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial ou por cópias, desde que acompanhadas dos originais para conferência



Câmara de
São João da Barra



pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, que poderá autenticar certidões mediante verificação das mesmas.

6.7.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou de solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus anexos.

6.7.3 - Os licitantes cadastrados e habilitados parcialmente no sistema de cadastramento Próprio ou outro, em situação de regularidade, comprovada por meio de consulta *on line* ao sistema, não poderão deixar de apresentar os documentos de habilitação que já constem do referido cadastro.

6.8. Declaração relativa ao cumprimento do Artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal:

6.8.1 - Os licitantes deverão apresentar declaração, na forma do Anexo V, que não possuem em seus quadros funcionais nenhum menor de dezoito anos desempenhando trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou qualquer trabalho por menor de dezesseis anos, na forma do artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal.

6.9. - Do Prazo de Validade das Certidões:

6.9.1 – As certidões valerão nos prazos que lhe são próprios. Inexistindo esse prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua expedição.

7 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DE HABILITAÇÃO

7.1 - Após a hora estabelecida como limite para entrega dos envelopes contendo a Proposta de Preço e a documentação das licitantes, terá uma tolerância de 15 minutos, nenhum outro envelope será recebido, tampouco será permitida a sua troca ou retirada. A sessão será pública, dirigida pelo Presidente da Comissão, no local, dia e hora determinados em conformidade com este Edital e seus anexos;

7.2. - Após a fase de credenciamento das licitantes, o Presidente procederá à abertura dos envelopes de Habilitação, os quais serão conferidas e rubricadas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações e membros da CPL. Em seguida serão abertos os envelopes de propostas de preço, com a consequente divulgação dos preços ofertados pelas licitantes classificadas.



Câmara de
São João da Barra



7.3 - No caso excepcional de a sessão vir a ser suspensa antes de cumpridas todas suas fases, os envelopes ainda não abertos, devidamente rubricados, ficarão sob guarda do Presidente da CPL e serão exibidos, ainda lacrados e com as rubricas, aos participantes, na sessão marcada para o prosseguimento dos trabalhos.

8 - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO

8.1 - Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério menor preço Por Item, observados as quantidades especificações, prazos, detalhamentos e condições estabelecidas no presente Edital e seus anexos.

8.2 - Em caso de divergência entre os valores expressos em algarismos e os por extenso, serão considerados os últimos;

8.3 - No caso de empate entre duas ou mais propostas, e após obedecido o disposto no § 2º do art. 3º da Lei 8.666/93, a classificação se fará, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,

8.4 - Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos incorretamente cotados ou omitidos da Proposta de Preço serão considerados como inclusos nos preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo a obra ser realizada sem quaisquer ônus adicionais;

8.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do presente Edital e seus anexos, as que apresentarem preços superiores ao estimado pela Administração, bem como as omissas ou as que apresentarem irregularidades ou falhas capazes de dificultar o julgamento;

9 - DOS RECURSOS

9.1.- Poderão ser apresentadas impugnações referente a este edital, no prazo do art. 41 da Lei 8666/93, devendo ser apresentado em até cinco dias úteis antes da data de abertura dos envelopes de habilitação.

9.1.1. A Comissão Permanente de Licitação terá o prazo de dois dias úteis para julgar e responder a impugnação apresentada na forma do item anterior.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



9.2 - Dos atos praticados pelo presidente da Comissão Permanente de Licitações decorrentes da presente licitação, cabem recursos administrativos de acordo com o estabelecido na Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. —

9.3 - Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo na forma da lei para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentarem contrarrazões em igual prazo.

9.4 - Após a realização do convite, os autos do respectivo processo permanecerão com vista franqueada aos interessados na Câmara Municipal de São João da Barra.

9.5. Os recursos apresentados nesta modalidade licitatória referente aos atos de habilitação ou inabilitação do licitante e ao julgamento das propostas terão efeitos suspensivos, podendo o Presidente da Comissão Permanente de Licitação, motivadamente e presente razões de interesse público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais recursos.

9.6. Interposto o recurso, será comunicado aos demais licitantes, que poderão impugná-lo no prazo de dois dias úteis.

9.7. As razões de recursos serão dirigidas à Autoridade Superior por intermédio da Comissão de Licitação que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderará ou manterá, motivadamente, a sua decisão, encaminhando o recurso, posteriormente, à Autoridade Competente, para decisão final.

9.8. Aos recursos apresentados nesta licitação de "carta-convite" é utilizado o prazo de dois dias úteis, diante da determinação do art. 109, § 6º da Lei nº 8.666/1993. ✓

10 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

10.1. Os Licitantes, Adjudicatários ou Contratados inadimplentes estarão sujeitos às penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/1993, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

10.2 - Se o proponente vencedor, no prazo de cinco dias úteis a contar da sua notificação, não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou ainda se recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados



Câmara Municipal
São João da Barra



na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

10.2.1 - Suspensão temporária do direito de participar de licitações e impedimento de contratar com a Administração Pública por prazo não superior a 02 (dois) anos;

10.2.2 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

10.2.3 - Multa no valor de 20%, que poderá ser descontada dos valores do respectivo contrato.

10.3 - O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o futuro Contratado à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitados o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pelo Contratante e da aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

10.4 - A inexecução do objeto contratado, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita o futuro **CONTRATADO**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento);
- c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

10.5 - A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

10.6 - A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.



Câmara de
São João da Barra



10.7 - A multa administrativa prevista na alínea "b", do item 10.4, não tem caráter compensatório e o seu pagamento não exige a responsabilidade do futuro CONTRATADO pelas perdas e danos das infrações cometidas.

10.8 - O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

10.9 - As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela Comissão Permanente de Licitação no Cadastro de Fornecedores da Câmara Municipal de São João da Barra/RJ.

10.10 . Após o registro mencionado no item acima, o extrato de publicação no Diário Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades deverá ser remetido para a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra, de modo a possibilitar a sua formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

10.11. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, que constituem motivo para rescisão contratual, a contratada será sancionada com multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, rescisão contratual e declaração de inidoneidade, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de dois anos nos seguintes casos:

- a) Apresentação de documentação falsa;
- b) Fraude na execução do contrato;
- c) Prática de fraude fiscal.

10.12. Os casos de sanções a serem aplicadas à CONTRATADA será realizada por servidor(es) público(s) designado(s) pelo Presidente da Câmara, em processo administrativo de fiscalização em apenso a este processo licitatório, no qual será preservado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa à licitante.

11 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

11.1 - As despesas decorrentes da contratação, objeto desta licitação correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento Geral da Câmara Municipal de São João da Barra, para o exercício de 2014, cujo programa de trabalho e elemento de despesa específicos são:

Rua Barão de Barcelos, nº 88, atos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



FONTE: 00
PROGRAMA DE TRABALHO: 010310272.001
NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.5.2.01

12 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

12.1 - O pagamento será efetuado em até 30 dias (trinta dias) corridos após a entrega das respectivas notas fiscais, comprovando sua adequação de acordo com o licitado.

12.2 - A liberação do pagamento será por meio de crédito em nome do proponente vencedor do certame, mediante ordem bancária emitida em seu nome, para crédito na conta corrente por ele indicada, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos ou em cheque nominal.

12.2.1 – A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento à Tesouraria da Câmara Municipal de São João da Barra, na Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ.

12.3. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final da Execução do Objeto e Entrega das respectivas notas fiscais.

12.4. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

12.5. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

12.6. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

12.7. O futuro contratado deverá emitir nota fiscal eletrônica.

13 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
(L.P) 28200-000
Té: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



13.1 - A contratante deverá:

13.1.1 - efetuar o pagamento no período estipulado;

13.1.2 - acompanhar a execução do objeto através de servidor designado.

13.1.3 - fiscalizar a prática de todos os atos definidos na legislação pertinente, o fiel cumprimento do Edital da Licitação, seus anexos, inclusive quanto a aplicação das penalidades previstas na Minuta do Contrato e na legislação em vigor.

14 - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE VENCEDOR

14.1 - O proponente vencedor se obriga a cumprir fielmente o estipulado neste Edital e na proposta de preços _____

14.2 - Iniciar o serviço no prazo estabelecido neste Edital e seus anexos, sob sua inteira e exclusiva responsabilidade, em perfeitas condições; _____

14.3 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, os compromissos avençados, ou seja, fica proibido o vencedor de subcontratar terceiros para a execução do objeto desta licitação; _____

14.4 - Manter todas as condições que ensejaram a contratação, particularmente no que tange à regularidade fiscal, até o encerramento dos compromissos pactuados. _____

15 - DA ADJUDICAÇÃO E CONTRATAÇÃO

15.1 - Não sendo interposto recurso, o Presidente da Comissão de Licitação declarará o vencedor, com a posterior adjudicação e homologação do resultado pelo Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra. Havendo interposição de recurso, após o julgamento, a Autoridade Competente adjudicará e homologará o procedimento. _____

15.2 - Uma vez homologado o resultado da licitação pela autoridade acima referida, o Licitante vencedor será convocado, por escrito, com uma antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, para retirada da Nota de Empenho e assinatura do contrato, que deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis.

15.3 - O vencedor deverá apresentar a Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo IV, como condição para assinatura do contrato ou para a retirada da Nota de Empenho, na hipótese de inexistir o instrumento contratual.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CNPJ 28200-000

Tel: 22 27111301



Câmara de
São João da Barra



15.4 - Findo o processo licitatório, o Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra - RJ adjudicará o objeto do instrumento de convocação ao proponente vencedor, nos moldes da minuta de contrato apresentada em anexo a este edital.

15.5 - Caso transcorra o prazo citado acima sem que o contrato tenha sido assinado, a sessão será retomada e os demais proponentes chamados na ordem de classificação.

15.6 - Será da responsabilidade da contratada o ônus resultante de quaisquer ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos causados por culpa ou dolo de qualquer de seus empregados, prepostos ou contratados

15.5 - Obriga-se também a contratada por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais, inclusive trabalhistas, que venham a ser atribuídas por força de lei, relacionadas com o cumprimento do presente Edital e do contrato assinado.

15.6 - Integrarão o contrato a ser firmado, independentemente de transcrição, as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, os elementos apresentados pelo proponente vencedor que tenham servido de base para o julgamento deste certame licitatório, além da Proposta Comercial a ser praticada por ele.

15.7 - O Contratado é obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados.

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

16.1 - O objeto da contratação deverá ser executado fielmente, de acordo com este instrumento convocatório, com o Projeto Básico e cronograma de execução, assim como a legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial

16.2 - A execução da contratação será acompanhada e fiscalizada por servidor(es) público(s) designado(s) pela Autoridade Competente, conforme ato de nomeação.

16.3 - O objeto da contratação será recebido na seguinte forma:

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material ou serviço prestado com a especificação;

Rua Barão de Barcelos, nº 88, alíto, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200 000
tel: 22 2 411301



Câmara de
São João da Barra



b) definitivamente, após a verificação da qualidade e da quantidade do material ou serviço prestado, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

16.4 - O recebimento provisório ou definitivo do objeto da contratação não exclui a responsabilidade civil a ele relativa, nem a ético-profissional, pela sua perfeita execução do Contrato.

16.5 – O servidor/comissão a que se refere o item 16.2, sob pena de responsabilidade administrativa, anotará em registro próprio as ocorrências relativas à entrega do objeto, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 10 (dez) dias, para ratificação.

16.6 - Salvo se houver exigência a ser cumprida, o processamento da aceitação provisória e/ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 5 (cinco) dias úteis contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Câmara Municipal de São João da Barra/RJ

16.7 - Em caso de eventual inexecução total ou parcial do objeto, a Comissão não efetuará o recebimento do objeto e fará constar do parecer circunstanciado as pendências verificadas, assinalando prazo para a futura contratada cumprir integralmente o objeto, o que, desde logo, caracteriza mora da prestação.

16.8 - O prazo para as correções será de, no máximo, 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento do relatório circunstanciado acima referido.

16.9 - A futura contratada ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais que vierem a ser recusados, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.

16.10 - Caso, eventualmente, seja necessária a prorrogação do prazo de entrega do material, o respectivo requerimento só será apreciado caso esteja devidamente fundamentado e tenha sido protocolado antes de expirar o prazo contratual inicialmente estabelecido.

16.11 - O licitante vencedor, ao participar da licitação, anui com todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a lhes fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que este necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Alfos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



16.12- A instituição e a atuação da fiscalização do serviço objeto do contrato não exclui ou atenua a responsabilidade do futuro contratado, nem o exime de manter fiscalização própria.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1 - O presente Edital e seus anexos, bem como a Proposta Comercial do proponente vencedor farão parte integrante do Processo nº. 0254/2014.

17.2 - É facultado ao Presidente da Comissão Permanente de Licitações ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

17.3 - Fica assegurado à contratante o direito de no Interesse da Administração, anular ou revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, a presente licitação, dando a devida ciência aos participantes, na forma da legislação vigente, observado o princípio da ampla defesa e do contraditório.

17.4 - Os proponentes assumem todos os custos de preparação e de apresentação de suas propostas e a Câmara Municipal de São João da Barra - RJ, não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

17.5 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, até a data prevista para a entrega dos bens ou execução do objeto.

17.6 - Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do término.

17.7 - Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

17.8 - Após a apresentação da Proposta, não cabe desistência da mesma, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301





Câmara de
São João da Barra



17.9 - O proponente vencedor ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação para o objeto definido neste Edital e seus anexos.

17.10 - A presente licitação poderá ser revogada por razões de interesse público decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, ou anulada, no todo ou em parte, por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, observado o princípio da prévia e ampla defesa.

17.11 - O objeto da presente licitação poderá sofrer acréscimos ou supressões, conforme previsto no art. 65, §§ 1º e 2º da Lei nº 8.666/1993, até a data prevista para a entrega dos bens ou execução do objeto.

17.12 - O licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados.

17.13 - Acompanham este Edital os seguintes anexos:

ANEXO N.º	DESCRIÇÃO
I	MODELO DE MINUTA CONTRATUAL
II	PROJETO BÁSICO
III	MODELO DE CREDENCIAMENTO
IV	MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
V	DECLARAÇÃO DE ESPECIFICAÇÕES
VI	DECLARAÇÃO DE ME OU EPP
VII	DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO
VIII	DECLARAÇÃO QUE NÃO EMPREGA MENOR
IX	PLANILHA DE CUSTOS BÁSICOS

17.14 - As normas que disciplinam este convite serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não haja comprometimento da segurança do mesmo.

17.15 - Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão dirimidas pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitações, na Sede da Câmara Municipal de São João da Barra, sita na rua Barão de Barcelos, n.º 88, centro, São João da Barra - RJ.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tél: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



17.16 - A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

17.17 - Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições inerentes a matéria e em especial a Lei 8.666/93.

17.18 - O foro da Cidade de São João da Barra, será o único competente para dirimir e julgar todas e quaisquer dúvidas relativas à presente licitação, com exclusão de qualquer outro.

São João da Barra, 11 de dezembro de 2014.

JOSE MARIA MARTINS JUNIOR
DIRETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATO

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO I

MINUTA DE CONTRATO n.º. _____/2014.

CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI
CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO
JOÃO DA BARRA E EMPRESA
_____, NA FORMA
ABAIXO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO
DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

Por este instrumento de Contrato, a Câmara Municipal de São João da Barra-RJ, sediada à Rua Barão de Barcelos, n. 88, Centro, nesta Cidade, Inscrito no CNPJ sob o n.º 32.012.189.0001/29, doravante denominado simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente da Câmara, Aluizio Siqueira Filho, brasileiro, casado, com endereço comercial à Rua Barão de Barcelos, n. 88, Centro, São João da Barra Portador do CPF n.º 944.876.187-20; e de outro lado, _____ CPF n. _____, C.I. n. _____, residente em _____, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Convite n. 015/2014 do

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tél: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



tipo menor preço Por Item, por despacho exarado pela autoridade competente no Processo Administrativo nº 0254/2014, têm entre si ajustado e contratado o presente CONTRATO de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ. /

Obedecidos os termos da Lei n.8.666/93 e suas alterações, e respectivo Edital, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O contrato tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

1.1. Ao presente Contrato integrará o Edital e seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será a partir da expedição da Ordem de Serviços do objeto licitado até 31.12.2014. /

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA obriga-se a executar junto à CONTRATANTE, o objeto licitado com prazo até 31/12/2014 pelo regime de execução do tipo menor preço global, conforme especificações técnicas e adendos do Edital, que passam a integrar o presente instrumento para todos os efeitos, cumprindo-lhe observar integralmente as normas ali contidas e a legislação aplicável à espécie.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22 27411301



Câmara de
São João da Barra



3.2. Ficam reservados à Administração Pública Municipal, os direitos para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos neste Contrato, e tudo mais que se relacione com o objeto deste, desde que não acarrete ônus para a Câmara Municipal ou modificação deste Contrato.

3.3. A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os métodos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, inclusive municipal, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de sua atividade, e tudo mais que dispõe o respectivo Edital.

3.4. O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Projeto Básico, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial

3.4.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, conforme ato de nomeação.

3.5. O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao pagamento, na seguinte forma

- a) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos produtos ou serviços prestados;
- b) definitivamente mediante verificação da qualidade e quantidade do material ou serviços prestados após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para observação e visto, o que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

3.5.1. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Secretaria da Câmara Municipal de São João da Barra/RJ.

3.6. Os materiais ou serviços cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Projeto Básico deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos

Rua Barão de Barcelos, nº 88, alfos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

3.7. A CONTRATADA declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

3.8. A instituição e a atuação da fiscalização não exclui ou atenua a responsabilidade da CONTRATADA, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES

1 - DA CONTRATADA:

1.1 - Visando a execução do objeto deste Contrato, a CONTRATADA obriga-se a:

1.1.2 - Executar os serviços, sob o regime de menor preço global, obedecendo fielmente o Edital e seus anexos, na forma constante do(s) anexo(s) do convite nº 015/2014, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato, como se transcritos fossem.

1.1.3 - Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de material, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme previsto no Edital;

1.1.4 - Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução de fornecimento e do termo de garantia do bem nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;

1.1.5 - Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.1.6 - Prestar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços a ela imputáveis

1.1.7 - Responder pelos serviços contratados, conforme projeto básico, na forma do convite e da legislação aplicável;

Rua Barão de Barcelos nº 88, Alto Centro São João da Barra/RJ

CNPJ 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



1.1.8 - Iniciar e concluir com garantia do objeto licitado nos prazos estipulados neste contrato;

1.1.9. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

1.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

1.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

1.1.13. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à **CONTRATANTE** ou terceiros.

2 - DA CONTRATANTE:

2.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

2.1.1 - Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento contratual;


2.1.2 - Designar um profissional qualificado, sempre para acompanhamento da execução do objeto e dos prazos na forma que a lei estabelecer;

2.1.3 - Comunicar à **CONTRATADA**, através do executor designado, qualquer anormalidade verificada na execução do presente Contrato.

2.1.4. Fornecer à **CONTRATADA** documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

2.1.5. Exercer a fiscalização do contrato;

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200 000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



2 1.6. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1. Por força do presente Contrato e nos termos da legislação aplicável, é a CONTRATADA responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo estipulado, obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar à administração ou a terceiros em decorrência do material e execução do objeto e da garantia do item licitado, diretamente ou através de seus empregados.

5.2 A CONTRATADA é responsável por danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração

5.3. A CONTRATADA é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o CONTRATANTE, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da CONTRATADA.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXECUTOR E DA SEGURANÇA DO TRABALHO

A CONTRATADA designará um técnico para esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos serviços, o qual poderá ser substituído assim como qualquer outro empregado no caso de solicitação da CONTRATANTE, sem que esteja obrigada a declarar seus motivos.


CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES:

Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração Pública Municipal, será aplicada a CONTRATADA, total ou parcialmente inadimplente, a

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

C.P. 28200-000

Tel: 22 27411301



Câmara de
São João da Barra



sanção legal prevista nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a saber.

7.1. Se o proponente vencedor, no prazo de cinco dias úteis a contar da sua notificação, não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou ainda se recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

7.2. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o futuro Contratado à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo não atendido, respeitados o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pelo Contratante e da aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

7.3. A inexecução do objeto contratado, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita o futuro **CONTRATADO**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento);
- c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração;
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

7.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

7.5. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

7.6. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

Rua Barão de Borelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



7.7. Após o registro mencionado no item acima, o extrato de publicação no Diário Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades deverá ser remetido para a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra, de modo a possibilitar a sua formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública

7.8. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, que constituem motivo para rescisão contratual, a contratada será sancionada com multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, rescisão contratual e declaração de inidoneidade, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de dois anos nos seguintes casos:

- a) Apresentação de documentação falsa;
- b) Fraude na execução do contrato;
- c) Prática de fraude fiscal.

7.9. Os casos de sanções a serem aplicadas à CONTRATADA será realizada por servidor(es) público(s) designado(s) pelo Presidente da Câmara em processo administrativo de fiscalização em apenso a este processo licitatório no qual será preservado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa à licitante.

CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE.

8.1. Pela execução dos serviços a que alude este Contrato, fica estimado o valor de R\$ _____, cujo pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das respectivas notas fiscais, que serão encaminhadas à Câmara, comprovando sua prestação de acordo com o licitado.

8.2. A liberação do pagamento será por meio de crédito em nome do proponente vencedor do certame, mediante ordem bancária emitida em seu nome, para crédito na conta corrente por ele indicada, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos ou em cheque nominal.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



8.3. A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento à Tesouraria da Câmara Municipal de São João da Barra, na Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São Joao da Barra/RJ.

8.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, de acordo com a necessidade da Câmara

8.5. O pagamento será efetuado no final de cada mês juntamente com as respectivas notas fiscais, comprovando sua adequação de acordo com o licitado.

8.6. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período do adimplemento de cada parcela.

8.7. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

8.8.. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

8.9. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

8.10. O futuro contratado deverá emitir nota fiscal eletrônica


CLÁUSULA NONA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2014 assim classificados

FONTE: 00

PROGRAMA DE TRABALHO: 010310272.001

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
(L.P 28200-000
tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.5.2.01

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do **CONTRATANTE**, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a indenizações de qualquer espécie.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à **CONTRATADA** o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

11.3. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial

11.4. Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a Câmara Municipal de São João da Barra poderá

- a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente;
- b) cobrar da contratada a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado e
- c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa

11.5. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

11.6. O Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**.

11.7. O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente.

.....
Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



11.8. Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feita em base contratual;
- b) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- c) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscais, a execução dos serviços,

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado, em extrato, em Jornal de circulação regional dentro do prazo de 05 (cinco) dias, do mês seguinte ao da assinatura, correndo as despesas correspondentes às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São João da Barra, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

14.1. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à CONTRATADA inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha a seu favor quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a CONTRATADA tenha em face da CONTRATANTE, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

14.2. Caso o CONTRATANTE tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a CONTRATADA ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

.....
Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de São João da Barra/RJ

15.2 O cessionário ficará subrogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

15.3. Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, sendo esta uma exceção desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação

15.4. Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

16.1. Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da **CONTRATADA**, a impossibilidade, perante o **CONTRATANTE**, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço

16.2 E vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV da Lei n.º 8.666/93 pela **CONTRATADA**, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A **CONTRATADA** se obriga a manter, durante toda a execução do contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICIDADE E CONTROLE

É facultada A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal intervir em qualquer fase da execução deste Contrato, sempre que os interesses deste órgão municipal estiverem ameaçados.

Rua Barão de Barcelos, nº 88, aldos, Centro, São João da Barra/RJ
C.P. 28200-000
Tel. 22-27411301

9



Câmara de
São João da Barra



CLAUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições inerentes a matéria e em especial a Lei 8.666/93.

Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações, na Sede Administrativa da Câmara Municipal de São João da Barra, sito a Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Centro, Centro - São João da Barra- RJ, CEP 28 200-000. Telefone – (22) 2741-1301

E por estarem justas e CONTRATADAS, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pela CONTRATANTE, pela CONTRATADA e pelas Testemunhas presentes, abaixo nomeadas

São João da Barra, _____ de 2014.

Aluizio Siqueira Filho
Presidente da Câmara

Contratada

TESTEMUNHAS

CPF

CPF

Rua Barão de Barcelos, nº 88, alto, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
TEL. 22 27411301



Câmara do
São João da Barra



ANEXO II

PROJETO BÁSICO

1. DO OBJETO

Aquisição de equipamentos de informática para atender as necessidades da Câmara Municipal de São João da Barra.

2. DA JUSTIFICATIVA PARA A AQUISIÇÃO

1.1. Nos últimos anos a informática tornou-se uma ferramenta fundamental para a execução dos serviços na administração direta. Boa parte dos processos de trabalho já opera em sistemas de informação. Além disso, os microcomputadores são amplamente utilizados para a operação das atividades administrativas da Câmara Municipal de São João da Barra.

1.2. Como acontecem com a maioria das tecnologias, as estações de trabalho (desktops), notebooks e impressoras sofrem um processo de depreciação natural, que associado ao avanço das tecnologias, imprime ao gestor a tomada de medidas que garantem a continuidade das informações de forma profícua.

1.3. A Continuidade dos serviços é um dos atributos principais a ser levado em conta pelo gestor, tendo em vista que, a interrupção da prestação dos serviços públicos causaria transtornos ao administrados. O fato é amplamente difundido na Doutrina, onde cita-se o insigne doutrinador Marçal Justen Filho, discorrendo acerca do tema "A continuidade do serviço retrata, na verdade, a permanência da necessidade pública a ser satisfeita. Ou seja, o dispositivo abrange os serviços destinados

Rua Barão de Barcelos, nº 88, aldos, Centro, São João da Barra, RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara do
São João da Barra



a atender necessidades públicas permanentes, cujo atendimento não exaure prestação semelhante no futuro”.

1.4. Não se pode olvidar, que existem servidores que se encontram prejudicados no cotidiano de suas atividades laborativas, por não terem a sua disposição um microcomputador para possam desempenhar as atividades para as quais foram contratados.

1.5. A necessidade da composição deste objeto reside na necessidade de promover a atualização tecnológica e da expansão do quantitativo de microcomputadores desktops, notebooks e impressoras de acordo com a necessidade atual da câmara.

3. DOS BENEFÍCIOS

3.1. A renovação dos equipamentos faz necessária haja vista disponibilizar aos funcionários da Câmara Municipal de São João da Barra, melhores equipamentos para que possam desempenhar suas atividades com mais agilidades e qualidade.

4. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4.1. A aquisição deverá observar as normas da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações e demais normas contidas no Edital.

5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

<u>ITE</u>	<u>DESCRIÇÃO</u>	<u>UND</u>	<u>QUA</u>
<u>M</u>			<u>NT</u>

9



Câmara de
São João da Barra



Multifuncional Laserjet Monocromática

Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora.

Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.

Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.

Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.

Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).

Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser) Envelopes. Transparências; Etiquetas; Cartão; Cartões postais.

UND 06

Capacidade de entrada e saída de papel Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. **Memória** Capacidade 8MB.

Velocidade do processador: 600 MHz.

Alimentação 110 Volts.

Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7; - Windows Vista®; - Windows® XP; - Windows® Server 2003 - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.

Peso aproximado Peso do produto 8 kg.

Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm: 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm, 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)



Câmara de
São João da Barra



	<p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro) Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação; - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>		
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2,50-3,10GHz, 3M cache)Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior.Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n,Wireless Display (WiDi)LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)Bluetooth 4.0</p>	UND	10

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



	<p>LEPORTAS (Entrada e Saída). USB2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente)4x USB 2.0. 1x USB no MonitorRJ45. Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV)Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAÍDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2) Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP53,2x 40x 19,7 cm.</p>		
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1.360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak; 49,6 / 18 / 25,3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules; peso líquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.</p>	UN	01
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilhada</p>	UND	01

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



CAMARA MUNICIPAL DE
São João da Barra




	<p>uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar a outra continua funcionando como um drive único ate que a unidade defeituosa seja substituida. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt) Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u; Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000; 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada: 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet; Fonte de alimentação; CD; Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE.</p>		
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v. topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria. bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia. 80 joules; peso liquido 12.00 kg. peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui</p>	UND	25

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
 CEP 28700 000
 Tel: 22 27411301



	baterias) e 01 ano para baterias.		
6	<p>Notebook</p> <p>Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de video Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira, Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI. Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivírus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site: - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil, - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos.</p>	UND	02
7	<p>Rack Fechado 19"; Descritivo: Estrutura soldada em aço 1,5mm; Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço</p>	UND	01



Câmara de
São João da Barra




	<p>1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades. Dimensões: 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).</p>		
8	<p>Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2.4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN,</p>	UND	04

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Altos Centro São João da Barra RJ
C.P. 28200-000
Tel: 22 27411301



Câmara Municipal de
São João da Barra



Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para-cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server® 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS Padrões: IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade. Gerenciamento de Rede: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. **Segurança:** WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection. **Alcance da frequência sem fio:** 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. **Modos**

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CEP 28200-000

tel. (22) 3113011

9



Câmara de
São João da Barra



de operação: Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11 a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz. - 26.7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz,- LAN, 2.4GHz. Consumo máximo de energia: 12.5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5^a. Temperatura: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C). Dimensões: (LxAxP) : 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm). Certificações: CC Class B, Wi-Fi⁶ IC, UL2043. Garantia LifeTime.

Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec

Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.). Interfaces: 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G). Desempenho do sistema: Velocidade do firewall: 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s. Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP. Firewall: Rota estática. RIPv1, v2

OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT, Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave). Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware) Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída. Wireless: 802.11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para

09


UND

01

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CEP 28200-000

Tel. 22-27411301



Câmara de
São João da Barra




	<p>VLAN, WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial. VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPsec/PPTP/L2TP, IPsec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and-spoke, SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL: MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas). Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS), Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3. Físico e ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C, Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack.- 4 pés CD-ROM. Garantia LifeTime</p>		
10	<p>Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet</p> <p>Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade. Linha profissional de switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20</p>	UND	02


Rua Barão de Barcelos, nº 88, alios. Centro, São João da Barra/RJ

CNPJ 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6. **Características técnicas:** Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. - Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps, Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB, MTBF: 236,739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m, Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9 kg. **Portas:** 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. **Padrões:** IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, **LEDs:** Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). **VLAN:** Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. **QoS (Quality of Service):** Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço MAC,- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802.1p,- DSCP. **Segurança:** Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. **Energia e ambiente:** Consumo máximo: 16.81 W, Tensão de entrada: Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada. **Certificações:** FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto **Acompanha:** Switch, Manual do usuário em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em inglês, 2 alças para

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



11	Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069, IPv6, Web, Telnet; Leds: Power, DSL, Internet, LAN; Acessórios: 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11, 1x10/100; ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA; QOS: 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção: Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough; Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet; Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com embalagem).	UND	01
12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido	UND	02

6. DA GARANTIA

- 6.1. O prazo de garantia do objeto, é de 1 (um) ano contado da data de emissão do termo de recebimento.
- 6.2. Durante o prazo de vigência da garantia, o equipamento que apresentar vícios, defeitos ou incorreções, deverá ser reparado e corrigido, sem ônus para Câmara Municipal de São João da Barra, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis.
- 6.3. A assistência técnica deverá ser realizada nas cidades em até 50 km da cidade de entrega.

7. DA ENTREGA DO OBJETO

- 7.1. Local de entrega:

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



Câmara Municipal de São João da Barra, Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos,
Centro, São João da Barra/RJ CEP: 28200-000

- 7.2. As entregas dos veículos deverão preceder de horário previamente agendado com o Diretor Geral da Câmara Municipal de São João da Barra, pelo telefone (22) 2741-1301.
- 7.3. Prazo máximo de entrega do objeto é de 10 (dez) dias corridos, a contar da data de recebimento da nota de empenho, emitida em nome da Câmara Municipal de São João da Barra, CNPJ nº 32.012 189/0001-29.


8. DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

- 8.1. Fornecer o objeto cotado conforme previsto neste projeto básico, obedecendo rigorosamente as especificações e condições estipuladas.
- 8.2. Fornecer o(s) equipamentos(s) zero (novo), com manual de todos os componentes e o termo de garantia..
- 8.3. Prestar serviço de assistência técnica gratuita, reparar e corrigir, durante o prazo de vigência da garantia, sem ônus para a Câmara Municipal de São João da Barra, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis
- 9.5. Efetuar as trocas de peças somente por novas e originais ou de desempenho iguais ou superiores as utilizadas no equipamento.

9. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1. Será designado ao Diretor Geral da Câmara Municipal de São João da Barra para promover o acompanhamento da entrega dos equipamentos, com fins de conferir no que for necessário às condições previstas neste Projeto Básico.
- 9.2. Rejeitar o bem que não atenda aos requisitos constantes das especificações do projeto básico.
- 9.3. Efetuar o pagamento até o 10º (décimo) dia útil seguinte ao do recebimento definitivo, com atesto da nota fiscal do fornecimento, que deverá ser feito pelo servidor designado.

Rua Barão de Barcelos nº 88, altos, Centro, São João da Barra, RJ
(CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



9.4. Aplicar as penalidades, quando cabível.

10. DOS VALORES E CUSTOS MÁXIMOS ESTIMADOS PARA O PROJETO

10.1 O valor final para o cumprimento do presente objeto será definido após a Cotação Prévia de Preços.

São João da Barra 08 de dezembro de 2014.

Beatriz Soares da Silva
Beatriz Soares da Silva
Diretora de Patrimônio e Almocharifado



Câmara de
São João da Barra



ANEXO III

À Câmara Municipal de São João da Barra.
(fora do envelope)

Prezados Senhores,

Com os nossos cumprimentos, vimos por meio desta, credenciar o(a) Sr(a)

CPF
n. _____, residente
_____, como representante legal da
empresa _____, CNPJ
_____; com poderes para oferecer lances, assinar
documentos e demais atos que se fizerem necessários aos interesses da empresa no que
tange à Carta Convite nº 015/2014.

Local e data

Assinatura do Diretor da Empresa

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Alfos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tél: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO IV

PROPOSTA

Empresa: _____
Endereço: _____
Email e Tel.: _____
CNPJ: _____
Validade da proposta: _____

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	MARCA	P. UNI	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções. Impressora, Copiadora, Digitalizadora</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva), FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K, Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki)</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser), Envelopes; Transparências; Etiquetas; Cartão; Cartões postais.</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas Saída: até 20 folhas.</p> <p>Memória Capacidade 8MB</p>	06	uni			

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



	<p>Velocidade do processador: 600 MHz</p> <p>Alimentação 110 Volts.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7; - Windows Vista®; - Windows® XP, - Windows® Server 2003; - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol.(largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias Redução/Ampliação de 30 a 400%, Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia)</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts, em espera 3,2 watts, - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto, - Guia de instalação, - CD de software (Windows/Macintosh), - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>					
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2.50-3.10GHz, 3M cache)Memoria Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo</p> <p>ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super Multi</p> <p>CONNECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11</p>	10	uni			

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301




Câmara de
São João da Barra



	<p>b/g/n, Wireless Display (WiDi) LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s) Bluetooth 4.0 LE PORTAS (Entrada e Saída). USB 2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente) 4x USB 2.0 1x USB no Monitor RJ45 Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV) Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada. Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAÍDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2)</p> <p>Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido 5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 53,2x 40x 19,7 cm.</p>				
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1 360 watts/ 2200 VA, configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive, tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A . BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro Comprimento do cabo de força, 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak, 49,6 / 18 / 25,3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules; peso líquido 29,00 kg Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias</p>	01	uni		
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em</p>	01	uni		

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilhar uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas. Interface de rede: Gigabit Ethernet. Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 m. Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt). Peso 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u; Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000, 1 porta USB 3.0; 1 porta DC, Fonte de alimentação. Tensão de entrada: 100 – 240 V. Tensão de saída 12 V. Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium. Cabo Ethernet. Fonte de alimentação CD Manual em inglês e português, 02 HDs de 1 TERA BYTE

5 Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA, configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva) ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136 comprimento do cabo 1,83 metros, intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2 comunicação e gerenciamento alarme sonoro soar alarme quando na bateria. alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia 80 joules peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.


25

un

Rua Barão de Barcelos, nº 88, alfos, Centro, São João da Barra/RJ

C.L.P 28200-000

Tel: 22 27411301



Câmara de
São João da Barra



6	Notebook Características do Produto Cache de 3Mb e 17 GHz. Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivirus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos Peso 1,62 kg Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos	02	uni		
7	Rack Fechado 19" Descritivo Estrutura soldada em aço 1,5mm Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda) Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2 Guias de cabos em argolas soldadas na estrutura traseira; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Régua de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades Dimensões 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).	01	uni		
8	Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para	4	uni		

Rua Barão de Barcelos, nº 88 - Alf. Centro - São João da Barra/RJ

CNPJ 28.200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a e 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para-cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server © 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade

Rua Barão de Barcelos, n. 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22 27411301



Câmara de
São João da Barra



do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. **Padrões** : IEEE Draft 2.0 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3 Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade. **Gerenciamento de Rede**: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. **Segurança**: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection. **Alcance da frequência sem fio**: 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. **Modos de operação**: Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client 802.11 a/b/g/n Dual-Band. **Ganho de Antena Bipolar**: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. **Maximum Transmit Output Power**: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. **Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP)**: 23.7dBm @ 2.4 GHz, - 26.7dBm @ 5 GHz. **LEDs**: Power, 5GHz, LAN, 2.4GHz. **Consumo máximo de energia**: 12.5 Watts. **Tensão de Operação**: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5V. **Temperatura**: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel. 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



65°C).Dimensões: (LxAxP): 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm).Certificações:CC Class B,Wi-Fi®IC,UL2043. Garantia LifeTime.

Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec

Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A) EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF. 260 000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.).**Interfaces:** 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G).**Desempenho do sistema:** Velocidade do firewall 130 Mbps Velocidade do VPN3 70 Mbps Sessões simultâneas 60 000, Novas sessões 600/s Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPoE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP.**Firewall:** Rota estática, RIPv1, v2

OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT, Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware)**Rede:** Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída4.**Wireless:** 802 11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para VLAN,WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial **VPN:** Túneis VPN: 70, Criptografia DES 3DES AES Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH,VPN keep-alive, Hub-and-spoke,**SSL VPN:** Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas).**Gerenciamento do sistema:** Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS),


01

uni


Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

C.L.P 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



	<p>Linha de comando, SNMP v1, v2c v3 Físico e ambiental: Temperatura de operação. 0° a 40 C, Temperatura de armazenagem. -20° a 70 C, Umidade de operação. 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack, - 4 pés, CD-ROM. Garantia LifeTime</p>			
10	<p>Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet</p> <p>Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade Linha profissional de switch Suporta normas de gerenciamento SNMP gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz. Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20 metros - Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List o rastreamento do servidor DHCP - Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6</p> <p>Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. - Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps,</p>	02	uni	

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CEP 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer 1 MB, MTBF: 236.739 horas, Método de transmissão Store-and-forward Comprimento do cabo de força 1,50 m Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt) Peso 2,9 kg. **Portas:** 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. **Padrões:** IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). **VLAN:** Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. **QoS (Quality of Service):** Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number). - Endereço MAC.- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802.1p,- DSCP **Segurança:** Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. **Energia e ambiente:** Consumo máximo 16,81 W Tensão de entrada Interna, Universal 100 –240 VAC, 50/60 Hz. Temperatura de funcionamento -5 a 50 °C Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade 0 % - 95 % não condensada, **Certificações:** FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto. **Acompanha:** Switch, Manual do usuário em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em inglês

11

Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069 IPv6, Web, Telnet, Leds Power DSL Internet, LAN Acessórios 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ. Interfaces do Dispositivo RJ-11 1x10/100, ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA, QOS 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção; Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPPTP/L2TP Passthrough; Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet; Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



	embalagem).				
12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida armação em aço 0 75mm com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido	02	uni		
					TOTAL

Rua Barão de Barcelos, nº 88, alto, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO V

DECLARAÇÃO
(envelope de proposta de preço)

Ref.: Carta Convite nº 015/2014

A Empresa _____ com sede na
cidade de _____, rua
_____ representada por
_____ RG _____, CPF
_____, declara que atende a todas as especificações deste Edital e
seus anexos, inclusive quanto à qualidade, quantidade e prazo.

_____ de _____ de 2014

Representante legal

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22 27411501



Câmara de
São João da Barra



ANEXO VI

DECLARAÇÃO
(fora do envelope)


Ref.: Carta Convite nº 015/2014

na _____, com sede
na _____, inscrita no CNPJ nº
_____, vem, por intermédio de seu representante legal o(a)
Sr.(a) _____, portador da Carteira de Identidade nº
_____ e do CPF n. _____, DECLARA, sob as penas
da Lei, que é _____ (Microempresa ou Empresa de Pequeno
Porte), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME-EPP e que
não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei
Complementar nº 123/06, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a
45 da mencionada Lei, não havendo fato superveniente impeditivo da participação no
presente certame.

_____ de _____ de 2014.

Representante legal da empresa

.....
Rua Barão de Barcelos, nº 88, Altos, Centro, São João da Barra/RJ
(L.P. 28200-000
Tel. 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO (fora do envelope)

Ref.: Carta Convite nº 015/2014

_____, com sede na _____,
inscrita no CNPJ nº _____, vem, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade
nº _____ e do CPF nº _____, em atenção
ao disposto no art. 27, da Lei Federal nº 8.666/93, declarar que cumpre plenamente os
requisitos exigidos para a habilitação na licitação modalidade de Carta Convite. Declara,
además, que não está impedida de participar de licitações e de contratar com a
Administração Pública em razão de penalidades, nem de fatos impeditivos de sua
habilitação.

Ressalva: desejo usufruir da prerrogativa do art. 43 da Lei Complementar nº 123/06.

_____ de _____ de 2014.

Representante legal da empresa e carimbo de CNPJ

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
C.P. 28200-000
Tel. 22-2. 411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO VIII

DECLARAÇÃO (envelope de habilitação)

Ref.: Carta Convite n.º 015/2014.

_____, inscrito no CNPJ n.º _____, por intermédio de seu representante legal o (a) Sr.(a) _____, portador(a) da Carteira de Identidade n.º _____ e do CPF n.º _____, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz *()

_____ de _____ de 2014.

Representante Legal da empresa

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima).

Rua Barão de Barcelos, n.º 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



ANEXO IX

PLANILHA ESTIMATIVA DE QUANTITATIVOS E DE VALORES MÁXIMOS ACEITÁVEIS

PLANILHA MÉDIA:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN	P. UNI	P. MÉDIO TOTAL
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora.</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva), FastRes 600; FastRes 1200, Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum laser). Envelopes: Transparências, Etiquetas, Cartão, Cartões postais</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada, bandeja de entrada para 150 folhas Saída: até 20 folhas Memória Capacidade 8MB.</p>	06	uni	R\$ 885,42	R\$ 5.312,52

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara Municipal de
São João da Barra



	<p>Velocidade do processador: 600 MHz</p> <p>Alimentação 110 Volts.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7 - Windows Vista®; - Windows® XP - Windows® Server 2003, - Linux - MAC - Mac OS X v 10 4 ou superior</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias. Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts, em espera 3,2 watts, - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica - Bandeja de papel, - Tonner de impressão preto, - Guia de instalação, - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>				
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Fulo HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2,50-3.10GHz, 3M cache)Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB ChipsetHM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo</p> <p>ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior Slot para cartões 4-em-1 (SD SDHC, SDXC, MMC) Drive Optico DVD Super Multi</p> <p>CONNECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11</p>	10	uni	R\$3.258,73	R\$32.587,30

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

CNPJ 13.282.000/000

Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



	<p>b/g/n,Wireless Display (WiDi)LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s)Bluetooth 4.0 LEPORTAS (Entrada e Saída) USB2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente)4x USB 2.0 1x USB no MonitorRJ45 Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV)Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAIDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2) Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP53,2x 40x 19,7 cm.</p>				
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1.360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). Tipo de conexão de entrada NBR 14136, comprimento do cabo 1,83 metros, intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas cartucho de substituição de bateria 24008 quantidade de RBC 2. Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak; 49,6 / 18 / 25,3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules; peso líquido 29,00 kg Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.</p>	01	uni	R\$1.744,55	R\$1.744,55
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE Solução para armazenamento de arquivos em</p>	01	uni	R\$1.797,72	R\$1.797,72

Rua Barão de Barcelos, nº 33, 1º Andar, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilhar uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD. Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 m, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm (Prof / Larg / Alt) Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u; Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000, 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada: 100 - 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet; Fonte de alimentação; CD; Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE

5 Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva) ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V 220 v frequência de entrada 60 Hz, tipo de conexão de entrada NBR 14136 comprimento do cabo 1,83 metros, intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção; a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008, quantidade de RBC 2 comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria; alarme distinto de pouca bateria, proteção contra surtos e filtragem - classe de surto de energia. 80 joules; peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias

25

un

R\$689,54

R\$17.238,50

Rua Barão de Barcelos nº 88, altos, Centro, São João da Barra, RJ

CNPJ 28200-000

Tel: 22-27411301



Câmara Municipal
São João da Barra



6	<p>Notebook</p> <p>Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira. Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI. Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivírus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil, - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos, Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido. HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0. (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos</p>	02	uni	R\$2877,33	R\$5754,66
7	<p>Rack Fechado 19"; Descritivo: Estrutura soldada em aço 1,5mm; Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola. Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda), Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler 02 Reguas de Tomadas; 03 bandejas fixas. Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodizio com 4 rodas, kit porca gaiola 50 unidades. Dimensões: 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).</p>	01	uni	R\$ 2496,80	R\$2496,80
8	<p>Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs) Projetado especificamente para</p>	4	unidade	R\$1564,90	R\$6259,60

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel. 22-27 011301



Câmara de
São João da Barra



ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede. O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a e 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimídia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para-cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server® 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade

Rua Barão de Barcelos, nº 88, Alfios, Centro, São João da Barra/RJ
(F.F.P 28200-000
Tel: 22-27111301



Câmara de
São João da Barra




do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. Padrões: IEEE Draft 2.0, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade. Gerenciamento de Rede: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH), Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support, D-View Module - Private MIB, AP Manager II. Segurança: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control, Network Access Protection. Alcance da frequência sem fio: 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz. 3 antenas. Modos de operação: Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dB_i @ 2.4 GHz, 6dB_i @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz - 26.7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz - LAN, 2.4GHz. Consumo máximo de energia: 12.5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5. Temperatura: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ

C.P. 28200-000

Tel: 22-27411301




Câmara de
São João da Barra



<p>65°C).Dimensões: (LxAxP) : 6 5" x 1 7" x 7 3" (165mm x 43mm x 185mm) Certificações:CC Class B Wi-Fi[®] IC,UL2043. Garantia LifeTime</p>				
<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.)Interfaces: 2 WAN Gigabit 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G) Desempenho do sistema: Velocidade do firewall 130 Mbps Velocidade do VPN3. 70 Mbps, Sessões simultâneas. 60.000, Novas sessões: 600/s.Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPOE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP.Firewall: Rota estática, RIPv1, v2</p> <p>OSPF4 DNS dinâmico, Rota inter-VLAN NAT, PAT Filtragem de conteúdos web (URL estática palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware)Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída4.Wireless: 802.11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para VLAN WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial.VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP IP AH VPN keep alive Hub-and-spoke.SSL VPN: Túneis SSL VPN 20 Criptografia SSL DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL MD5 SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas).Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS).</p>	01	um	R\$1671,73	R\$1671,73

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Câmara de
São João da Barra



Linha de comando, SNMP v1 v2c v3. Físico e ambiental: Temperatura de operação 0 a 40° C Temperatura de armazenagem -20 a 70° C Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis 2 suportes de rack, - 4 pés, CD-ROM. Garantia LifeTime

Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet

Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade Linha profissional de switch Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável - Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20 metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros - Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6.
Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps - Transferência de redirecionamento 64-Byte 41,7 Mpps

10

02

uni

R\$ 723,52

R\$ 1447,04

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



Camara de
São João da Barra




	<p>Endereços de MAC: 16.000 por switch Buffer: 1 MB, MTBF: 236,739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m, Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9 kg Portas: 24 portas 10/100/1000 Mbps 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP Padrões: IEEE 802.3 10BASE-T - Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta) VLAN: Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático) 256 grupos QoS (Quality of Service): Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço MAC,- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802.1p,- DSCP. Segurança: Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin 64 entradas, SSL: suporte IPv4. Energia e ambiente: Consumo máximo 16.81 W, Tensão de entrada: Interna, Universal 100 -240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada, Certificações: FCC Class A, CE Class A, IC Class A VCCI Class A, C-Tic Veja mais informações sobre o produto Acompanha: Switch Manual do usuário em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em inglês</p>				
11	<p>Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11, Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069, IPv6, Web, Telnet; Leds: Power, DSL, Internet, LAN; Acessórios: 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11, 1x10/100; ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA; QOS: 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção, Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough, Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet, Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com</p>	01	uni	R\$ 104,05	R\$ 104,05

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27-111301




Câmara de
São João da Barra



	embalagem).				
12	Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido.	02	uni	R\$ 500,50	R\$ 1001,00
				TOTAL	R\$ 77415,47

Beatriz Soares da Silva
Beatriz Soares da Silva
Diretora de Patrimônio e Almojarifado

Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São João da Barra/RJ
CEP 28200-000
Tel: 22-27411301



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

MINUTA DE EDITAL

Ref.: Carta Convite nº 0015/2014 – Tipo Menor Preço Por Item

Processo: 0254/2014

Pelo presente instrumento, a Câmara Municipal de São João da Barra, torna público a quem possa interessar que estará realizando em 22 de dezembro de 2014, exatamente às 10h Licitação tipo Carta Convite, na modalidade Menor Preço Por Item, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, constantes do Edital de Licitação nº 0031/2014.

Os interessados poderão retirar o Edital de Carta Convite nº 0015/2014 completo, por meio impresso, deverão apresentar-se, munidos de 1 resma de papel A4 .

Os interessados deverão dirigir-se a sede administrativa da Câmara de São João da Barra, em dia útil, de 10:00 as 16:00, localizada à Rua Barão de Barcelos , nº 88 – Centro, São João da Barra, junto à Comissão Permanente de Licitação, para a retirada do edital acima citado.

São João da Barra, 08 de dezembro de 2014.

Aluizio Siqueira Filho
Presidente

Atestamos para os devidos fins, que esta minuta está afixada no quadro de avisos desta casa de leis, entre os dias 08/12/14 e 22/12/14.


Luiz Roberto de Jesus Junior
CPF 408.966.007-00

Antonio Carlos Souza Junior
302.429.917-34



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



À

EMPRESA: DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

CNPJ: 18.865.765/0001-50

De conformidade com a Lei Federal 8666/93, art. 22 §3º e demais disposições aplicáveis e específicas, o CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, vem através desta convidá-lo a participar da presente licitação, a realizar-se dia 22 de dezembro de 2014 às 10:00 horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizado na Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Centro. São João da Barra - RJ, apresentando proposta referente ao item 01 (um) objeto deste Convite


1 – OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de contratação de empresa que vem apresentar a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São João da Barra referente à CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ, conforme discriminação no Anexo I, deste Edital.

São João da Barra, 15 de dezembro de 2014



JOSE MARIA MARTINS JUNIOR
Diretor De Licitações E Contrato



Recebi em 15 / 12 / 2014 Carimbo da Empresa

18.865.765/0001-50
DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA-ME
Rua Travessa Epifanio Reis, 03
Pq. Califórnia CEP: 28.013-200
Campos dos Goytacazes-RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA, N.º 139



À

EMPRESA: R. FIGUEIREDO MEDEIROS - EIRELI - ME

CNPJ: 15.303.353/0001-38

De conformidade com a Lei Federal 8666/93, art. 22 §3º e demais disposições aplicáveis e específicas, o **CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**, vem através desta convidá-lo a participar da presente licitação, a realizar-se dia **22 de dezembro de 2014 às 10:00 horas**, na sala da Comissão Permanente de Licitação localizado na Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Centro, São João da Barra - RJ, apresentando proposta referente ao item 01 (um) objeto deste Convite:

1 – OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de contratação de empresa que vem apresentar a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São João da Barra, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ**, conforme discriminação no Anexo I, deste Edital

São João da Barra, 15 de dezembro de 2014.



JOSE MARIA MARTINS JUNIOR
Diretor De Licitações E Contrato



Recebi em: 15 / 12 / 2014

Carimbo da Empresa

15.303.353/0001-38
R. FIGUEIREDO
MEDEIROS - EIRELI - ME
Rua Gladys Teixeira, 546 - Parte
Centro - CEP 28.200-000
SÃO JOÃO DA BARRA - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



À

EMPRESA: ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP

CNPJ: 10.636.394/0001-22

De conformidade com a Lei Federal 8666/93, art. 22 §3º e demais disposições aplicáveis e específicas, o **CAMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA**, vem através desta convidá-lo a participar da presente licitação, a realizar-se dia 22 de dezembro de 2014 às 10:00 horas na sala da Comissão Permanente de Licitação localizado na Rua Barão de Barcelos, nº 88 – Centro, São João da Barra - RJ, apresentando proposta referente ao item 01 (um) objeto deste Convite

1 – OBJETO

1.1 – O objeto da presente licitação é a seleção de contratação de empresa que vem apresentar a proposta mais vantajosa para a Câmara Municipal de São João da Barra, referente à **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ**, conforme discriminação no Anexo I, deste Edital.

São João da Barra 15 de dezembro de 2014

JOSE MARIA MARTINS JUNIOR
Diretor De Licitações E Contrato

Aumont Guedes M. de S. Silva

10.636.394/0001-22
ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA EPP.
RUA TEN. CEL. SEBASTIÃO GOMES, 21 CASA 02
PQ. ALPHAVILLE - CEP 28024-045
[CAMPOS DOS GOYTACAZES-RJ]

Recebi em: 15 / 12 / 2014 Carimbo da Empresa



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



Ref. Processo 0254/2014
Carta Convite nº 015/2014
Tipo: Menor Preço Por Item


Ata de reunião da Comissão Permanente de Licitação para a Sessão de julgamento de certame da Licitação nº 031/2014, referente ao Convite nº 015/2014, no tipo de Menor Preço Por Item.

Aos vinte e dois dias do mês de dezembro de 2014, às 10hs e 18 min, na sede da Câmara Municipal de São João da Barra, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, com o intuito de proceder aos ditames do certame de Licitação nº 031/2014, referente ao Convite nº 015/2014, concernente à contratação de empresa para Aquisição de equipamentos de informática, para atendimento à Câmara Municipal de São João da Barra-RJ. Aberto os trabalhos, verificou-se a presença dos representantes das empresas convidadas, **R. FIGUEIREDO MEDEIROS - EIRELI - ME, CNPJ: 15.303.353/0001-38**, representada por **CAIO MEDEIROS BENEVIDES, CPF 100.774.497-97**; **DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ : 18.865.765/0001-50**, representada por **DIOGO BARRETO DE OLIVEIRA, CPF: 103.732.797-79** e **ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 10.636.394/0001-22**, representada por **HUMBERTO GUEDES MARQUES DA SILVA, CPF 097.105.467-32**. Inicialmente a Comissão Permanente de Licitação verificou o credenciamento dos representantes autorizados pelas empresas e recebimento dos envelopes de habilitação (envelope A) e propostas de preços (envelope B). Em seguida foi iniciada a abertura dos documentos de "Habilitação" (envelope A) e analisada a documentação das licitantes presentes, sendo as mesmas analisadas e rubricadas por todos os membros da Comissão e licitante. Assim foi encerrada a fase de "Habilitação", passando assim à abertura dos envelopes de Proposta de Preço (envelope B), ordenados da seguinte forma. **R. FIGUEIREDO MEDEIROS - EIRELI - ME, DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME** e em seguida **ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, onde a **ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP** foi vencedora totalizando um valor Global de R\$ 76.742,02 (Setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos). E Novamente foi



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



concedido o direito de recurso aos licitantes, onde, novamente, todos decidiram pela desistência deste direito. Nada mais havendo a ser tratada a Sessão foi encerrada às 11h48min, sendo lavrado o presente Ata, que segue assinada pelos presentes. Câmara Municipal de São João da Barra, RJ, 22 de dezembro de 2014.

Denis Vinicius Martins Rangel
Presidente da CPL

Bruno Lindolfo Gomes
Membro

Simey Vieira de Oliveira
Membro

Participantes:

R. FIGUEIREDO MEDEIROS - EIRELI - ME, CNPJ: 15.303.353/0001-38,
representada por CAIO MEDEIROS BENEVIDES, CPF 100.774.497-97.

DIMACRO EMPREENDIMENTOS LTDA - ME, CNPJ : 18.865.765/0001-50,
representada por DIOGO BARRETO DE OLIVEIRA, CPF: 103.732.797-79.

ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, CNPJ 10.636.394/0001-22,
representada por HUMBERTO GUEDES MARQUES DA SILVA, CPF 097.105.467-32.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

GABINETE DA PRESIDÊNCIA



**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
DE CARTA CONVITE**


REF.: CARTA CONVITE Nº 0015/2014
PROCESSO Nº 0254/2014

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

Com base no processo administrativo epigrafado e em cumprimento aos termos do inciso VI do Art. 43, da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, ACOLHO o parecer da Procuradoria Adjunta e **HOMOLOGO** a **CARTA CONVITE nº 0015/2014**, e **ADJUDICO** a mesma em favor da empresa **ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP**, inscrita sob o CNPJ 10.636.394/0001-22, a qual ofertou o Menor Preço Global, totalizando um valor de R\$ 76.742,02 (Setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos).

Diante de homologação do presente objeto e convoco a empresa vencedora para assinatura do contrato, no prazo máximo de até 05 (dias), diante do disposto no item 15.2 do Edital da Carta Convite e inciso II, Art. 40, da Lei nº 8.666/1993.

São João da Barra, 22 de dezembro de 2014.


Aluizio Siqueira Filho
Presidente



Nota de Empenho




Empenho 000097 **Exercício** 2014 **Data** 22/12/2014
Unidade Orçamentária
0001 Câmara Municipal
Cód. Red. Programa de Trabalho
16 0001.0103100272.001-4490.52.01-00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Beneficiário
ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
CPF/CNPJ: 10.636.394/0001-22
Endereço: N°

Solicitante **Processo** **Contrato**
0254/2014
Tipo Licitação **N° Proc. Licit.** **Data Proc. Licit.** **N° Edital**
Convite Art.22-III 0254/2014 03/12/2014 031/2014
Controle Orçamentário **Fonte de Recursos**
Saldo Anterior: 197.285,00 00 - RECURSOS ORDINÁRIOS
Valor Empenho: 76.742,02
Saldo Atual: 120.542,98

Especificação
REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA.

Item	Especificação	Unid.	Qtd.	Valor Unit.	Valor Total
------	---------------	-------	------	-------------	-------------

Valor Desconto: 0,00
Total Empenho: 76.742,02


ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
ORDENADOR DE DESPESA
Mat.:00215


ALLAN BARCELOS GONÇALVES
DIRETOR ORÇAMENTÁRIO E
FINANCEIRO
Mat.:00269



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA

CONTRATO n.º. 0026/2014.



CONTRATO QUE CELEBRAM ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA E EMPRESA ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP, NA FORMA ABAIXO, OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

Por este instrumento de Contrato, a Câmara Municipal de São João da Barra-RJ, sediada à Rua Barão de Barcelos, n. 88, Centro, nesta Cidade, Inscrito no CNPJ sob o n.º 32.012.189.0001/29, doravante denominado simplesmente, CONTRATANTE, neste ato representado por seu Presidente da Câmara, Aluizio Siqueira Filho, brasileiro, casado, com endereço comercial à Rua Barão de Barcelos, n. 88, Centro, São João da Barra, Portador do CPF n.º 944.876.187-20; e de outro lado, a Empresa ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP, estabelecida na Rua Tenente Coronel Sebastião Gomes, n.º 21, representada pelo seu representante legal HUMBERTO GUEDES MARQUES DA SILVA, Cpf 097.105.467-32, doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, em decorrência do Convite n. 015/2014 do tipo menor preço Por Item, por despacho exarado pela autoridade competente no Processo Administrativo n.º 0254/2014, têm entre si ajustado e contratado o presente CONTRATO de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

Obedecidos os termos da Lei n.8.666/93 e suas alterações, e respectivo Edital, mediante as cláusulas e condições a seguir estipuladas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



O contrato tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.**

- 1.1. Ao presente Contrato integrará o Edital e seus anexos, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO

O prazo de vigência do contrato será a partir da expedição da Ordem de Serviços do objeto licitado até 31.12.2014.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO REGIME DE EXECUÇÃO

3.1. A CONTRATADA obriga-se a executar junto à CONTRATANTE, o objeto licitado com prazo até 31/12/2014 pelo regime de execução do tipo menor preço global, conforme especificações técnicas e adendos do Edital, que passam a integrar o presente instrumento para todos os efeitos, cumprindo-lhe observar integralmente as normas ali contidas e a legislação aplicável à espécie.


3.2. Ficam reservados à Administração Pública Municipal, os direitos para resolver todo e qualquer caso singular, omissos ou duvidosos não previstos neste Contrato, e tudo mais que se relacione com o objeto deste, desde que não acarrete ônus para a Câmara Municipal ou modificação deste Contrato.

3.3. A CONTRATADA declara antecipadamente aceitar todos os métodos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, inclusive municipal, obrigando-se fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos, soluções e comunicações de que necessitar e que forem julgados necessários ao desenvolvimento de sua atividade, e tudo mais que dispõe o respectivo Edital.

3.4. O contrato deverá ser executado, fielmente, de acordo com as cláusulas avençadas, nos termos do instrumento convocatório, do Projeto Básico, do cronograma de execução do contrato e da legislação vigente, respondendo o inadimplente pelas consequências da inexecução total ou parcial.

3.4.1. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por representante(s) do CONTRATANTE especialmente designado(s) pelo Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, conforme ato de nomeação.

3.5. O objeto do contrato será recebido em tantas parcelas quantas forem as relativas ao do pagamento, na seguinte forma:



- a) provisoriamente, após parecer circunstanciado, que deverá ser elaborado pelos representantes mencionados no parágrafo primeiro, no prazo de 5 (cinco) dias úteis após a entrega dos produtos ou serviços prestados;
- b) definitivamente, mediante verificação da qualidade e quantidade do material ou serviços prestados, após decorrido o prazo de 5 (cinco) dias úteis, para observação e vistoria que comprove o exato cumprimento das obrigações contratuais.

3.5.1. Salvo se houver exigência a ser cumprida pelo adjudicatário, o processamento da aceitação provisória ou definitiva deverá ficar concluído no prazo de 30 (trinta) dias úteis, contados da entrada do respectivo requerimento no protocolo da Secretaria da Câmara Municipal de São João da Barra/RJ.

3.6. Os materiais ou serviços cujos padrões de qualidade e desempenho estejam em desacordo com a especificação do edital e do Projeto Básico deverão ser recusados pelo responsável pela execução e fiscalização do contrato, que anotará em registro próprio as ocorrências e determinará o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados. No que exceder à sua competência, comunicará o fato à autoridade superior, em 5 (cinco) dias, para ratificação.

3.7. A **CONTRATADA** declara, antecipadamente, aceitar todas as condições, métodos e processos de inspeção, verificação e controle adotados pela fiscalização, obrigando-se a fornecer todos os dados, elementos, explicações, esclarecimentos e comunicações de que esta necessitar e que forem julgados necessários ao desempenho de suas atividades.

3.8. A instituição e a atuação da fiscalização não excluem ou atenua a responsabilidade da **CONTRATADA**, nem a exime de manter fiscalização própria.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES



1 - DA CONTRATADA:

1.1 - Visando a execução do objeto deste Contrato, a **CONTRATADA** obriga-se a:

1.1.2 - Executar os serviços, sob o regime de menor preço global, obedecendo fielmente o Edital e seus anexos, na forma constante do(s) anexo(s) do convite nº **015/2014**, que passam a fazer parte integrante do presente Contrato, como se transcritos fossem;

1.1.3 - Arcar com todas as despesas decorrentes do fornecimento de material, mão-de-obra, pagamento de seguro, tributos, impostos, taxas e demais obrigações vinculadas à legislação tributária, fiscal, trabalhista e previdenciária, conforme previsto no Edital;

1.1.4 - Cumprir fielmente o presente Contrato, inclusive os prazos de execução de fornecimento e do termo de garantia do bem nos termos avençados, executando-os sob sua inteira responsabilidade;



1.1.5 - Manter durante o prazo de execução do Contrato as exigências de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

1.1.6 - Prestar, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, os serviços a ela imputáveis;

1.1.7 - Responder pelos serviços contratados, conforme projeto básico, na forma do convite e da legislação aplicável;

1.1.8 - Iniciar e concluir com garantia do objeto licitado nos prazos estipulados neste contrato;

1.1.9. Entregar o objeto do contrato sem qualquer ônus para o **CONTRATANTE**, estando incluído no valor do pagamento todas e quaisquer despesas, tais como tributos, frete, seguro e descarregamento das mercadorias;

1.1.11. Comunicar ao Fiscal do contrato, por escrito e tão logo constatado problema ou a impossibilidade de execução de qualquer obrigação contratual, para a adoção das providências cabíveis;

1.1.12. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no todo ou em parte e às suas expensas, bens objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes de execução irregular ou do fornecimento de materiais inadequados ou desconformes com as especificações;

1.1.13. Indenizar todo e qualquer dano e prejuízo pessoal ou material que possa advir, direta ou indiretamente, do exercício de suas atividades ou serem causados por seus prepostos à **CONTRATANTE** ou terceiros.

2 - DA CONTRATANTE:

2.1 - Para garantir o fiel cumprimento do objeto deste Contrato, a **CONTRATANTE** se compromete a:

2.1.1 - Efetuar o pagamento de acordo com as condições estabelecidas neste instrumento contratual;

2.1.2 - Designar um profissional qualificado, sempre para acompanhamento da execução do objeto e dos prazos na forma que a lei estabelecer;

2.1.3 - Comunicar à **CONTRATADA**, através do executor designado, qualquer anormalidade verificada na execução do presente Contrato.

2.1.4. Fornecer à **CONTRATADA** documentos, informações e demais elementos que possuir e pertinentes à execução do presente contrato;

2.1.5. Exercer a fiscalização do contrato;



2.1.6. Receber provisória e definitivamente o objeto do contrato, nas formas definidas no edital e no contrato.

CLÁUSULA QUINTA - RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA

5.1. Por força do presente Contrato e nos termos da legislação aplicável, é a **CONTRATADA** responsável pelo fiel cumprimento do que for neste termo estipulado, obrigando-se a responder por todos os prejuízos que causar à administração ou a terceiros em decorrência do material e execução do objeto e da garantia do item licitado, diretamente ou através de seus empregados.

5.2. A **CONTRATADA** é responsável por danos causados ao **CONTRATANTE** ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, não excluída ou reduzida essa responsabilidade pela presença de fiscalização ou pelo acompanhamento da execução por órgão da Administração.

5.3. A **CONTRATADA** é responsável por encargos trabalhistas, inclusive decorrentes de acordos, dissídios e convenções coletivas, previdenciários, fiscais e comerciais oriundos da execução do contrato, podendo o **CONTRATANTE**, a qualquer tempo, exigir a comprovação do cumprimento de tais encargos, como condição do pagamento dos créditos da **CONTRATADA**.

CLÁUSULA SEXTA - DO EXECUTOR E DA SEGURANÇA DO TRABALHO


A **CONTRATADA** designará um técnico para esclarecer quaisquer dúvidas em relação aos serviços, o qual poderá ser substituído assim como qualquer outro empregado, no caso de solicitação da **CONTRATANTE**, sem que esteja obrigada a declarar seus motivos.

CLÁUSULA SÉTIMA - PENALIDADES:

Sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pela Administração Pública Municipal, será aplicada a **CONTRATADA**, total ou parcialmente inadimplente, a sanção legal prevista nos arts. 86 e 87 da Lei 8.666/93, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a saber:

7.1. Se o proponente vencedor, no prazo de cinco dias úteis a contar da sua notificação, não retirar a Nota de Empenho ou não aceitar ou ainda se recusar injustificadamente a assinar o instrumento contratual, a sessão será retomada e os demais licitantes chamados na ordem de classificação, sujeitando-se o proponente desistente às seguintes penalidades:

7.2. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o futuro Contratado à multa de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o



prazo estipulado, a incidir sobre o valor da nota de empenho, ou do saldo do atendimento, respeitados o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do Contrato pelo Contratante e da aplicação das sanções previstas neste Edital e na legislação inicialmente citada.

7.3. A inexecução do objeto contratado, total ou parcial, execução imperfeita, mora na execução ou qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeita o futuro **CONTRATADO**, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, assegurado o contraditório e a prévia e ampla defesa, as seguintes penalidades:

- a) advertência;
- b) multa de até 5% (cinco por cento) sobre o valor da contratação, aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas. Nas reincidências específicas, a multa corresponderá ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento);
- c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração
- d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública;

7.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do CONTRATANTE.

7.5. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia.

7.6. O prazo da suspensão ou da declaração de inidoneidade será fixado de acordo com a natureza e a gravidade da falta cometida, observado o princípio da proporcionalidade.

7.7. Após o registro mencionado no item acima, o extrato de publicação no Diário Oficial do Município do ato de aplicação das penalidades deverá ser remetido para a Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal de São João da Barra, de modo a possibilitar a sua formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública.

7.8. Além das hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666/1993, que constituem motivo para rescisão contratual, a contratada será sancionada com multa correspondente a 30% (trinta por cento) do valor do contrato, rescisão contratual e declaração de inidoneidade, ficando impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo mínimo de dois anos nos seguintes casos:


- a) Apresentação de documentação falsa;
- b) Fraude na execução do contrato;
- c) Prática de fraude fiscal.

7.9. Os casos de sanções a serem aplicadas à CONTRATADA será realizada por servidor(es) público(s) designado(s) pelo Presidente da Câmara, em processo administrativo de fiscalização em apenso a este processo licitatório, no qual será preservado o direito constitucional do contraditório e da ampla defesa à licitante.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



CLAUSULA OITAVA - DO VALOR DO CONTRATO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE.

8.1. Pela execução dos serviços ou aquisição a que alude este Contrato, fica estimado o valor de R\$ 76.742,02 (Setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos), cujo pagamento será efetuado de acordo com a apresentação das respectivas notas fiscais, que serão encaminhadas à Câmara, comprovando sua prestação de acordo com o licitado.

8.2. A liberação do pagamento será por meio de crédito em nome do proponente vencedor do certame, mediante ordem bancária emitida em seu nome, para crédito na conta corrente por ele indicada, cujo número e agência deverão ser informados pelo adjudicatário até a assinatura do contrato, uma vez satisfeitas as condições estabelecidas neste Edital e seus anexos ou em cheque nominal.

8.3. A contratada deverá encaminhar a fatura para pagamento à Tesouraria da Câmara Municipal de São João da Barra, na Rua Barão de Barcelos, nº 88, altos, Centro, São Joao da Barra/RJ.

8.4. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições e preços, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial da contratação, de acordo com a necessidade da Câmara.

8.5. O pagamento será efetuado no final de cada mês juntamente com as respectivas notas fiscais, comprovando sua adequação de acordo com o licitado.

8.6. O prazo de pagamento será de até 30 (trinta) dias, a contar da data final do período do adimplemento de cada parcela.


8.7. Considera-se adimplemento o cumprimento da prestação com a entrega do objeto, devidamente atestada pelo(s) agente(s) competente(s).

8.8.. Caso se faça necessária a reapresentação de qualquer fatura por culpa da contratada, o prazo de 30 (trinta) dias ficará suspenso, prosseguindo a sua contagem a partir da data da respectiva reapresentação.

8.9. Os pagamentos eventualmente realizados com atraso, desde que não decorram de ato ou fato atribuível ao adjudicatário, sofrerão a incidência de atualização financeira pelo IPCA e juros moratórios de 0,5% ao mês, calculado *pro rata die*, e aqueles pagos em prazo inferior ao estabelecido neste edital serão feitos mediante desconto de 0,5% ao mês *pro rata die*.

8.10. O futuro contratado deverá emitir nota fiscal eletrônica.

CLÁUSULA NONA - DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA



As despesas com a execução do presente contrato correrão à conta das seguintes dotações orçamentárias, para o corrente exercício de 2014, assim classificados:

FONTE: 00

PROGRAMA DE TRABALHO: 010310272.001

NATUREZA DA DESPESA: 4.4.9.0.5.2.01

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

O presente contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, nas hipóteses previstas no artigo 65, da Lei nº 8.666/93, mediante termo aditivo.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA RESCISÃO

11.1. O presente contrato poderá ser rescindido por ato unilateral do **CONTRATANTE**, pela inexecução total ou parcial do disposto na cláusula quarta ou das demais cláusulas e condições, nos termos dos artigos 77 e 80 da Lei nº 8.666/93, sem que caiba à **CONTRATADA** direito a indenizações de qualquer espécie.

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo administrativo, assegurado à **CONTRATADA** o direito ao contraditório e a prévia e ampla defesa.

11.3. A declaração de rescisão deste contrato, independentemente da prévia notificação judicial ou extrajudicial, operará seus efeitos a partir da publicação em Diário Oficial.

11.4. Na hipótese de rescisão administrativa, além das demais sanções cabíveis, a Câmara Municipal de São João da Barra poderá:

- a) reter, a título de compensação, os créditos devidos à contratada e cobrar as importâncias por ela recebidas indevidamente;
- b) cobrar da contratada a multa de 10% (dez por cento), calculada sobre o saldo reajustado do objeto contratual não executado e;
- c) cobrar indenização suplementar se o prejuízo for superior ao da multa.

11.5. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão com as consequências contratuais e as previstas em Lei ou regulamento.

11.6. O Contrato poderá ser rescindido, amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja conveniência para a **CONTRATANTE**.

11.7. O Contrato poderá ser rescindido judicialmente nos termos da legislação processual vigente.



11.8. Fica, ainda, assegurado à CONTRATANTE o direito à rescisão deste Contrato independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, nos seguintes casos:

- a) descumprimento de qualquer determinação da CONTRATANTE feita em base contratual;
- b) transferência do objeto deste Contrato a terceiros, no todo ou em parte, sem autorização prévia e expressa da CONTRATANTE;
- c) desatendimento das determinações regulares de representantes que forem designados pela CONTRATANTE para acompanhar, na qualidade de fiscais, a execução dos serviços;

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA PUBLICAÇÃO

O presente Contrato será publicado, em extrato, em Jornal de circulação regional dentro do prazo de 05 (cinco) dias, do mês seguinte ao da assinatura, correndo as despesas correspondentes às expensas da CONTRATANTE.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO

Fica eleito o foro da Cidade de São João da Barra, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da execução deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO RECURSO AO JUDICIÁRIO

14.1. As importâncias decorrentes de quaisquer penalidades impostas à **CONTRATADA**, inclusive as perdas e danos ou prejuízos que a execução do contrato tenha acarretado, quando superiores à garantia prestada ou aos créditos que a **CONTRATADA** tenha em face da **CONTRATANTE**, que não comportarem cobrança amigável, serão cobrados judicialmente.

14.2. Caso o **CONTRATANTE** tenha de recorrer ou comparecer a juízo para haver o que lhe for devido, a **CONTRATADA** ficará sujeita ao pagamento, além do principal do débito, da pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o valor da ação, dos juros de mora de 1 % (um por cento) ao mês, despesas de processo e honorários de advogado, estes fixados, desde logo, em 20% (vinte por cento) sobre o valor em litígio.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA

15.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência no todo ou em parte, a não ser com prévio e expresse consentimento do **CONTRATANTE** e sempre mediante instrumento próprio, devidamente motivado, a ser publicado no Diário Oficial do Município de São João da Barra/RJ.



15.2. O cessionário ficará subrogado em todos os direitos e obrigações do cedente e deverá atender a todos os requisitos de habilitação estabelecidos no instrumento convocatório e legislação específica.

15.3. Mediante despacho específico e devidamente motivado, poderá a Administração consentir na cessão do contrato, sendo esta uma exceção, desde que esta convenha ao interesse público e o cessionário atenda às exigências previstas no edital da licitação

15.4. Em qualquer caso, o consentimento na cessão não importa na quitação, exoneração ou redução da responsabilidade, da cedente-**CONTRATADA** perante a **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: EXCEÇÃO DE INADIMPLEMENTO

16.1. Constitui cláusula essencial do presente contrato, de observância obrigatória por parte da **CONTRATADA**, a impossibilidade, perante o **CONTRATANTE**, de opor, administrativamente, exceção de inadimplemento, como fundamento para a interrupção unilateral do serviço.

16.2. É vedada a suspensão do contrato a que se refere o art. 78, XIV da Lei nº 8.666/93, pela **CONTRATADA**, sem a prévia autorização judicial.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

A **CONTRATADA** se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

CLAUSULA DÉCIMA OITAVA - PUBLICIDADE E CONTROLE

É facultada A Procuradoria Legislativa da Câmara Municipal intervir em qualquer fase da execução deste Contrato, sempre que os interesses deste órgão municipal estiverem ameaçados.

CLAUSULA DÉCIMA NONA – DOS CASOS OMISSOS

Aos casos omissos aplicam-se as demais disposições inerentes a matéria e em especial a Lei 8.666/93.


Quaisquer elementos, informações e esclarecimentos relativos a esta licitação serão dirimidas pela Comissão Permanente de Licitações, na Sede Administrativa da Câmara Municipal de São João da Barra, sito a Rua Barão de Barcelos , nº 88 – Centro, Centro - São João da Barra- RJ, CEP 28.200-000, Telefone – (22) 2741-1301.

E por estarem justas e **CONTRATADAS**, as partes firmam o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, que depois de lido e achado conforme, é assinado pela **CONTRATANTE**, pela **CONTRATADA** e pelas Testemunhas presentes, abaixo nomeadas.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



São João da Barra, 23 de dezembro de 2014.

ALUIZIO SIQUEIRA FILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA
CPF n.º 391.142.877-49

ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP
HUMBERTO GUEDES MARQUES DA SILVA
CPF 097.105.467-32

TESTEMUNHAS

CPF 070.222.767-65

302429917-34
CPF



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



SOLICITAÇÃO DE ENTREGA

Ref.: Processo nº 0254/2014

O Presidente da Câmara Municipal de São João da Barra, RJ, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o contido no Processo 0254/2014, **AUTORIZA** a empresa abaixo indicada a entregar os materiais constantes no objeto abaixo discriminado conforme planilha em anexo, em conformidade com o preço apresentado em sua proposta de preços, da Dispensa de Licitação.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA/RJ.

EMPRESA: ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP – CNPJ – 10.636.394/0001-22.

VALOR DA CONTRATAÇÃO: Os materiais serão entregues de acordo com as necessidades da administração da Câmara Municipal de São João da Barra. O valor total da aquisição será de R\$ 76.742,02 (Setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos).

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Os pagamentos serão efetuados em moeda corrente nacional, com a apresentação da fatura correspondente aos materiais entregues, desde que devidamente aprovadas e atestadas, deduzidas eventuais glosas.

PRAZO: Os materiais deverão ser entregues em até 10 (dez) dias a partir da emissão da presente solicitação de entrega.

DAS DESPESAS: As despesas decorrentes da presente solicitação de entrega correrão à conta da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 01.01.01.01.031.027.2.001-3.3.9.0.3.9.01.00.





ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA




ITEM	DESCRIÇÃO	QUAN	UN
1	<p>Multifuncional Laserjet Monocromática</p> <p>Funções: Impressora, Copiadora, Digitalizadora.</p> <p>Conectividade: USB 2.0 de alta velocidade.</p> <p>Impressão: Velocidade de impressão até 18 ppm. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o software e a complexidade do documento.</p> <p>Resolução de impressão:- Até 600 x 600 dpi (1200 dpi efetiva); FastRes 600; FastRes 1200; Ciclo de trabalho mensal até 8000 páginas.</p> <p>Manuseio de Papel: Tipo de papel suportado - A4; A5; ISO B5; ISO C5; ISO C5/6; ISO C6; ISO DL; 16K; Cartão postal europeu; - Cartão postal J (Hagaki); Cartão postal duplo J (Oufuku Hagaki).</p> <p>Tipo de mídia suportada:- Papel (comum, laser); Envelopes; Transparências; Etiquetas; Cartão; Cartões postais.</p> <p>Capacidade de entrada e saída de papel Entrada: bandeja de entrada para 150 folhas. Saída: até 20 folhas. Memória Capacidade 8MB.</p> <p>Velocidade do processador: 600 MHz.</p> <p>Alimentação 110 Volts.</p> <p>Requisitos do sistema PC Microsoft® Windows® 7; - Windows Vista®; - Windows® XP; - Windows® Server 2003; - Linux - MAC - Mac OS X v 10.4 ou superior.</p> <p>Peso aproximado Peso do produto 8 kg.</p> <p>Dimensões aproximadas 420 x 365 x 254 mm; 16,5 x 14,4 x 10 pol.; Máximo: 420 x 438 x 254 mm; 16,5 x 17,2 x 10 pol. (largura x profundidade x altura)</p> <p>Garantia 01 ano (Cópia até 99 cópias; Redução/Ampliação de 30 a 400%; Contraste (mais</p>	06	uni



	<p>claro/escuro); Resolução (qualidade da cópia).</p> <p>Digitalização inteligente que reconhece a diferença entre texto e imagem.</p> <p>Consumo aproximado de energia Consumo em atividade 375 watts; em espera 3,2 watts; - em modo de economia de energia 1 Watts; desligada 0,3 Watts;</p> <p>Itens inclusos- Cabo de alimentação elétrica; - Bandeja de papel; - Tonner de impressão preto; - Guia de instalação; - CD de software (Windows/Macintosh); - CD de software de reconhecimento de texto Readiris PRO. - Cabo USB 2.0</p>		
2	<p>Computador ALL In One - Especificações Tela 23" IPS LED LCD Full HD (1920x1080) Processador Terceira Geração (2,50-3,10GHz, 3M cache) Memória Mínimo 4GB (DDR3 1600MHz) expansível até 8GB Chipset HM77 Interface Gráfica HD Graphics 4000 Tuner TV Digital integrado Webcam 1.0MP HD (720p) com microfone embutido Áudio HD Áudio, Infinite Surround. Alto-falantes 2x 7,0W, estéreo</p> <p>ARMAZENAMENTO Disco Rígido Mínimo 500GB (SATA3 5400rpm) ou superior. Slot para cartões 4-em-1 (SD, SDHC, SDXC, MMC) Drive Óptico DVD Super. Multi</p> <p>CONECTIVIDADE Wireless Wireless-N 2230 802.11 b/g/n, Wireless Display (WIDI) LAN Gigabit (10/100/1000MBit/s) Bluetooth 4.0</p> <p>LEPORTAS (Entrada e Saída). USB 2x USB 3.0 (1 com carregamento USB Inteligente) 4x USB 2.0. 1x USB no Monitor RJ45. Sim HDMI HDMI-out (PC) + HDMI-In (TV) Coaxial Entrada TV Digital Coaxial 2x Entrada: Antena + Cabo Outros Saída fone de ouvido e entrada microfone</p> <p>DISPOSITIVOS DE ENTRADA/SAÍDA Teclado sem fio incluso (padrão ABNT2)</p> <p>Mouse Sem fio Sistema Operacional Windows® 8 64 bits Energia Bivolt. Garantia 01 ano Cor Branca Peso Líquido 5,7 kg . Dimensões aproximadas do produto (cm) - AxLxP 53,2x 40x 19,7 cm.</p>	10	uni
3	<p>Nobreak 2200 VA - Especificações técnicas saída capacidade de potência de 1.360 watts/ 2200 VA SAÍDA potência máxima 1.360 watts/ 2200 VA; configurável tensão nominal de saída bivolt 115v/220v e saída monovolt 115v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). Tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de</p>	01	uni




	<p>manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; Conector para expansão de bateria externa (24 V / 36 Ah), no painel traseiro. Comprimento do cabo de força: 1,52 m; Acesse aqui para adquirir o modulo de bateria externa do nobreak; 49,6 / 18 / 25,3 cm (Prof / Larg / Alt); Comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 185 joules; peso liquido 29,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.</p>		
4	<p>NAS Storage Premium, com capacidade de 2 TERA BYTE. Solução para armazenamento de arquivos em rede. Possui 1 porta USB 3.0, possibilitando conectar um HD externo, pen drive ou compartilha uma impressora na rede. Interface de rede 10/100/1000 BASE-TX Gigabit Ethernet compatível com os padrões IEEE 802.3, 802.3ab e IEEE 802.3u. Com a tecnologia RAID 1, os usuários podem espelhar as 2 unidades (ou seja, duplicar os dados nos dois discos), assegurando a máxima proteção de dados. Se uma unidade falhar, a outra continua funcionando como um drive único até que a unidade defeituosa seja substituída. Compatível com os níveis de RAID 0, RAID 1, JBOD, Standard permitindo que os usuários selecionem a opção mais apropriada para suas necessidades. Características técnicas: Interface de rede: Gigabit Ethernet, Comprimento do cabo Ethernet: 1,3 cm, Dimensões: 14,2 / 8,7 / 19,5 cm(Prof / Larg / Alt). Peso: 640 g. Padrões: IEEE 802.3; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3u; Painel traseiro: 1 Porta Gigabit Ethernet 10 / 100 / 1000; 1 porta USB 3.0; 1 porta DC; Fonte de alimentação: Tensão de entrada: 100 – 240 V; Tensão de saída: 12 V; Comprimento do cabo: 1,35 m; Acompanha: NAS Storage Premium; Cabo Ethernet; Fonte de alimentação; CD; Manual em inglês e português; 02 HDs de 1 TERA BYTE.</p>	01	uni
5	<p>Nobreak 1200 VA - Especificações técnicas salda capacidade de potência de 600 watts/ 1200 VA SAÍDA potência máxima 600 watts/ 0 VA; configurável tensão nominal de saída 115 v; topologia line interactive; tipo de forma de onda senoidal aproximada, conexões de saída (8) NBR 14136 (bateria de reserva). ENTRADA tensão nominal de entrada 115 V, 220 v frequência de entrada 60 Hz; tipo de conexão de entrada NBR 14136; comprimento do cabo 1,83 metros; intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 95-140/185-260v corrente máxima de entrada 12 A ; BATERIAS E TEMPO DE OPERAÇÃO: tipo de bateria: bateria selada chumbo-acido livre de manutenção: a prova de vazamento; tempo de recarga típico 9 horas; cartucho de substituição de bateria 24008; quantidade de RBC 2; comunicação e gerenciamento alarme sonoro: soar alarme quando na</p>	25	un




	bateria: alarme distinto de pouca bateria; proteção contra surtos e filtragem – classe de surto de energia: 80 joules; peso líquido 12,00 kg, peso para transporte 13,00 kg. Garantia padrão 02 anos para reparo ou substituição (não inclui baterias) e 01 ano para baterias.		
6	Notebook Características do Produto Cache de 3Mb e 1.7 GHz, Sistema operacional Windows 8.1, 64-bit, em português Memória RAM DDR3 Single Channel de 4 GB e 1600 MHz (4 GB x 1) Armazenamento Disco rígido SATA de 500 GB e 5400 RPM Placa de vídeo Integrated HD Graphics 4400. Tela LED de 14 polegadas com iluminação traseira, Truelife e resolução em alta definição (1366 x 768). Saída de vídeo HDMI. Cor Parte traseira do LCD prata Wireless 7260BGN + Bluetooth 4.0 Antivírus McAfee Live Safe - 1 ano Bateria. Bateria de 3 células e 51 WHr (integrada) Garantia - Garantia On Site; - 1 ano de Garantia com atendimento no local no próximo dia útil; - Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos; Peso 1.62 kg. Slots de expansão. Leitor de cartão SD. Conexões externas do chassi. Entrada combinada de microfone/fone de ouvido, HDMI, Energia, RJ-45, (2) USB 3.0, (1) USB 3.0 com Power Share. Garantia contra danos acidentais como quedas, derramamentos de líquidos e surtos elétricos.	02	uni
7	Rack Fechado 19" ; Descritivo: Estrutura soldada em aço 1,5mm; Porta Frontal em Aço SAE-1020 com visor em acrílico (FUMÊ) Fechadura Escamoteável; Perfuração em 2 planos de fixação 9x9mm para fixação de porca gaiola; Laterais e Traseira Aço SAE-1020 com aletas de ventilação Removíveis Fecho Rápido (moeda); Teto SAE-1020 Abertura para instalação de 2; Guias de cabos em argolas soldadas nas estrutura traseira ; 04 Pés Niveladores em Aço 1/2" e Aço polipropileno; Cor: Preto ou Grafite; Altura 24U; Kit Ventilação (exaustão) 2 cooler; 02 Réguas de Tomadas; 03 bandejas fixas; Guias de Cabos Horizontais e Verticais; Kit Rodízio com 4 rodas; kit porca gaiola 50 unidades. Dimensões: 1,26mx0,60mx0,67m(AxLxP).	01	uni
8	Access Point linha Empresarial Dual Band 2.4GHz e 5GHz - Solução para a implantação da geração 802.11n redes locais (LANs). Projetado especificamente para ambientes de classe empresarial, tais como empresas grandes ou corporativas, este ponto de acesso fornece opções de LAN sem fio de banda dupla segura e gerenciável para administradores de rede.O Access Point Dual Band PoE deve permitir que os administradores de rede possa organizar uma rede sem fio de banda dupla altamente gerenciável e extremamente robusta. Todas as	4	uni




três antenas dual band destacáveis fornecer cobertura sem fio ideal em qualquer 2.4GHz (802.11g e 802.11n) ou 5GHz (802.11a e 802.11n) bandas de frequência. Fechado em um chassis-rated plenum metal, adere a códigos de incêndio rigorosos para a colocação em passagens de ar. Para instalações avançadas, este ponto de acesso de alta velocidade tem integrado 802.3af Power over Ethernet (PoE) de apoio, permitindo a instalação deste dispositivo em áreas onde as tomadas de energia não estão prontamente disponíveis. Oferece um desempenho sem fio confiável, com taxas de sinal wireless máxima de até 300Mbps em tanto a 2,4 GHz ou 5GHz banda sem fio. O suporte para o Wi-Fi Multimedia™ (WMM) Qualidade de Serviço característica, torna-o um ponto de acesso ideal para áudio, vídeo e aplicações de voz. Além disso, este ponto de acesso suporta recursos de balanceamento de carga para garantir o máximo desempenho. Para ajudar a manter uma rede sem fio segura deve oferecer o mais recente em tecnologias de segurança sem fio, apoiando as versões Personal e Enterprise do WPA e WPA2 (802.11i) com suporte para backend servidor RADIUS. Este ponto de acesso também inclui filtragem de endereços MAC, segmentação de Wireless LAN, Disable SSID Broadcast, Rogue Detection AP, e sem fio de transmissão de Agendamento para proteger ainda mais a sua rede sem fio. Inclui suporte para até 8 VLANs para a implementação de múltiplas set serviço identificadores (SSIDs) para novos usuários ajuda segmento da rede. Também inclui um mecanismo de isolamento do cliente sem fio para limitar a comunicação direta cliente-para-cliente. Além disso, suporta Network Access Protection (NAP), que é um recurso do Windows Server® 2008. NAP permite que os administradores de rede para definir vários níveis de acesso à rede com base na necessidade do cliente individual. Se um cliente é identificado fora de sua área de acesso, o cliente será levado automaticamente para o seu nível de acesso à rede permitido. Pode ser configurado para otimizar o desempenho da rede com base em qualquer um dos seus múltiplos modos de operação: Access Point, Wireless Distribution System (WDS) com Access Point, WDS / Bridge (Sem AP Broadcasting) e o cliente sem fio. Com o apoio WDS, os administradores de rede podem configurar vários access point em todo o prédio e configurá-los para construir uma ponte com o outro ao mesmo tempo proporcionar o acesso à rede para clientes individuais. Também estão incluídos os recursos avançados como balanceamento de carga, que otimiza a alto volume de tráfego de rede e redundância para conectividade sem fio à prova de falhas. Spanning Tree Protocol apoio permite uma maior eficiência e evita tempestades de broadcast quando usado em modo WDS. Padrões: IEEE Draft 2.0






	<p>802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3u, IEEE 802.3. Equivalente DAP-2590 e/ou de melhor qualidade. Gerenciamento de Rede: Command Line Interface, Telnet - Secure (SSH) Telnet, Web Browser interface, HTTP - Secure HTTP (HTTPS), SNMP Support D-View Module - Private MIB, AP Manager II. Segurança: WPA-Personal, WPA-Enterprise, WPA2-Personal, WPA2-Enterprise, 64/128-bit WEP, SSID Broadcast Disable, MAC Address Access Control Network Access Protection. Alcance da frequência sem fio: 2.4GHz to 2.4835GHz, 5.15GHz to 5.25GHz and 5.725GHz to 5.85GHz, 3 antenas. Modos de operação: Access Point (AP), WDS with AP, WDS/Bridge (No AP Broadcast), Wireless Client, 802.11 a/b/g/n Dual-Band. Ganho de Antena Bipolar: 4dBi @ 2.4 GHz, 6dBi @ 5 GHz. Maximum Transmit Output Power: 15dBm @ 2.4 GHz, 17dBm @ 5 GHz. Max. Effective Isotropic Radiated Power (EIRP): 23.7dBm @ 2.4 GHz. - 26.7dBm @ 5 GHz. LEDs: Power, 5GHz, LAN, 2.4GHz. Consumo máximo de energia: 12.5 Watts. Tensão de Operação: 48VDC +/- 10% for PoE or 5V2.5^a. Temperatura: Operating: 32°F to 104°F (0°C to 40°C), Storing: -4°F to 149°F (-20°C to 65°C). Dimensões: (LxAxP): 6.5" x 1.7" x 7.3" (165mm x 43mm x 185mm). Certificações: CC Class B, Wi-Fi[®] IC, UL2043. Garantia LifeTime.</p>		
9	<p>Roteador linha empresarial com 2 portas WAN, VPN, 3G e IPSec</p> <p>Características técnicas:- Similar DSR-1000N BR e/ou de melhor qualidade. Fonte de alimentação interna (12VDC, 2.5A). EMI: FCC Classe A, CE Classe A, C-Tick, VCCI, Segurança: UL LVD (EN60950-1), MTBF: 260.000 horas. Dimensões: 180 x 280 x 44 mm (Montagem em rack de 11 pol.). Interfaces: 2 WAN Gigabit, 4 LAN Gigabit, 1 RJ-45 (console), 2 USB2 (3G). Desempenho do sistema: Velocidade do firewall: 130 Mbps. Velocidade do VPN3: 70 Mbps, Sessões simultâneas: 60.000, Novas sessões: 600/s. Conexão de Internet: IP estático/dinâmico, PPoE/PPoE múltiplo, L2TP, PPTP. Firewall: Rota estática, RIPv1, v2</p> <p>OSPF4, DNS dinâmico, Rota inter-VLAN, NAT, PAT, Filtragem de conteúdos web (URL estática, palavras chave), Sistema de Prevenção de Intrusão (pacote de assinaturas incluído no firmware) Rede: Servidor/Cliente DHCP, DHCP Relay, VLAN IEEE 802.1q (baseada na porta), IP multicast, IPv6, Failover de rotas, Redundância 3G, Balanceamento de carga de saída. Wireless: 802.11a/b/g/n, SSID Múltiplo, Mapeamento SSID para</p>	01	uni



	<p>VLAN, WEP/WPA/WPA2 Pessoal/Empresarial. VPN: Túneis VPN: 70, Criptografia: DES, 3DES, AES, Twofish, Blowfish, CAST-128, NULL, Servidores IPSec/PPTP/L2TP, IPSec NAT traversal, Dead Peer Detection, IP ESP, IP AH, VPN keep-alive, Hub-and- spoke, SSL VPN: Túneis SSL VPN: 20, Criptografia SSL: DES, 3DES, AES Integridade de mensagens SSL: MD5, SHA1, Assinatura avançada de IDP/IPS, Gerenciamento de largura de banda: Limitação da largura de banda máxima, Controle de largura de banda (3 classes, QoS baseado nas portas). Gerenciamento do sistema: Interface do usuário baseada na web (HTTP, HTTPS), Linha de comando, SNMP v1, v2c, v3. Físico e ambiental: Temperatura de operação: 0° a 40° C, Temperatura de armazenagem: -20° a 70° C, Umidade de operação: 5% a 95% sem condensação. Acompanha: Roteador, Cabo de força, 3 antenas removíveis, 2 suportes de rack, - 4 pés, CD-ROM. Garantia LifeTime</p>		
10	<p>Switch gerenciável com 24 portas de velocidade 10/100/1000 + 4 portas Gbit Ethernet</p> <p>Descrição do produto: Switch gerenciável com 24 portas 10/100/1000 Mbps e 4 portas 10/100/1000 BASE-T/SFP, projetado para médias e grandes empresas que buscam recursos cada vez maiores. Integra gestão avançada e funções de segurança que proporcionando maior desempenho e escalabilidade. Linha profissional de switch. Suporta normas de gerenciamento SNMP, gerenciamento da Web, utilitário SmartConsole e linhas de comando Compact, apoiando simultaneamente filtragem ACL. Padrão IEEE 802.3x com função de controle de fluxo permitindo que os servidores para conectar diretamente ao switch para transferência de dados rápida e confiável.- Auto VLAN de voz, garantindo maior prioridade para tráfego de voz. Design sem ventoinha, com uma caixa em metal de 19 polegadas, permitindo uma operação mais silenciosa garantindo uma vida útil prolongada. Tecnologia Green 3.0 que detecta automaticamente o comprimento dos cabos conectados ajustando o uso de energia em conexões com cabos de até 20 metros.- Características adicionais como segurança abrangente para o acesso de ponta, como Access Control List, o rastreamento do servidor DHCP.- Fornece suporte para 802.1q VLANs para a melhoria da segurança e da utilização de banda. VLANs proporcionar um meio de assegurar cada broadcast domain, segregando-os uns com os outros.- Suporta gestão IPv6 com configurações garantem sua rede permanece protegida após a atualização de IPv4 para IPv6. Características técnicas: Similar DGS-1210-28 e/ou melhor qualidade, Capacidade DE SWITCH: 56 Gbps. -</p>	02	uni






	<p>Transferência de redirecionamento 64-Byte: 41,7 Mpps, Endereços de MAC: 16.000 por switch, Buffer: 1 MB, MTBF: 236,739 horas, Método de transmissão: Store-and-forward, Comprimento do cabo de força: 1,50 m, Dimensões: 21,5 / 44,2 / 5 cm (Prof/Larg/Alt), Peso: 2,9 kg. Portas: 24 portas 10/100/1000 Mbps, 4 combo 10/100/1000 BASE-T/SFP. Padrões: IEEE 802.3 10BASE-T – Ethernet IEEE 802.3u 100BASE-TX - Fast Ethernet, IEEE 802.3ab 1000BASE-T - Gigabit Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control - for Full-Duplex Mode, LEDs: Potência (por dispositivo), Link / Atividade (por porta), Indicador de velocidade (por porta). VLAN: Padrão: 802.1q, Grupos VLAN (estático): 256 grupos. QoS (Quality of Service): Prioridade no número de filas (802.1p): 4 filas, TCP / UDP (Port Number), - Endereço MAC,- IPv4,- IPv6,- Prioridade 802.1p,- DSCP. Segurança: Suporta até 64 endereços MAC por porta, Controle de Tráfego: Broadcast / Multicast / Unicast Storm Control,- Suporta 512 entradas estáticas MAC, D-Link Safeguard Engine, DHCP Server Screening, ARP Spoofin: 64 entradas, SSL: suporte IPv4. Energia e ambiente: Consumo máximo: 16.81 W, Tensão de entrada: Interna, Universal 100 -240 VAC, 50/60 Hz, Temperatura de funcionamento: -5 ° a 50 ° C- Armazenamento: -20 ° a 70 ° C, Umidade: 0 % - 95 % não condensada, Certificações: FCC Class A, CE Class A, IC Class A, VCCI Class A, C-Tic, Veja mais informações sobre o produto. Acompanha: Switch, Manual do usuário em inglês, espanhol e português, CD com do usuário em inglês</p>		
11	<p>Modem ADSL2; Especificações: Tipo: Banda Larga ADSL2+; Portas: 1 RJ45 10/100Mbps 1 RJ11; Taxa de Transferência: Download: 24Mbps; Gerenciamento: TR-069, IPv6, Web, Telnet; Leds: Power, DSL, Internet, LAN; Acessórios: 1 Cabo RJ45, 1 Cabo RJ-11, 1 Fonte 100-240V AC, 50/60HZ; Interfaces do Dispositivo: RJ-11, 1x10/100; ATM & PPP: PPPoE / Bridge / PPPoA; QOS: 802.1P; Firewall: Mac Filtering, DOS Prevenção; Rede Privada Virtual (VPN): IPSEC/PPTP/L2TP Passthrough; Alta velocidade ADSL2 + Conexão Internet; Garantia 12 meses de garantia; Peso 374 gramas (bruto com embalagem).</p>	01	uni
12	<p>Mini Rack Wall 19"; Cor: bege. Tamanho 03U, 20 cm de altura x 55 cm de largura por 320 cm de profundidade. Estrutura em C soldada nas colunas em aço; Porta frontal embutida, armação em aço 0,75mm. com visor fumê 2,0m com fecho e chave. Laterais removíveis 0,75mm de espessura com aletas de ventilação e fecho rápido.</p>	02	uni




ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



São João da Barra, 26 de dezembro de 2014.


Aluizio Siqueira Filho
Presidente



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



**EXTRATO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

**REF.: CARTA CONVITE Nº 0015/2014
PROCESSO Nº 0254/2014**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA – RJ.

Com base no processo administrativo epigrafado e em cumprimento aos termos do inciso VI do Art. 43, da Lei 8.666/93, e alterações posteriores, ACOELHO e parecer da Procuradoria Adjunta e **HOMOLOGO** a **CARTA CONVITE nº 0015/2014**, e **ADJUDICO** a mesma em favor da **ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME**, inscrita sob o CNPJ **10.636.394/0001-22**, a qual ofertou o Menor Preço Global de R\$ 76.742,02 (setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos).

São João da Barra, 22 de dezembro de 2014.


Aluizio Siqueira-Filho
Presidente

*Republicado para sanar incorreção



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA



EXTRATO DE CONTRATO

Espécie: Contrato Administrativo nº 0026/2014

Carta Convite nº 0015/2014

Contratante: Câmara Municipal de São João da Barra-RJ


Contratada: *ELEET SOLUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP* CNPJ 10.636.394/0001-22.

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA – RJ.


Valor: R\$ 76.742,02 (setenta e seis mil setecentos e quarenta e dois reais e dois centavos).

Vigência: 23/12/2014 a 31/12/2014

São João da Barra, 23 de dezembro de 2014.


Aluizio Siqueira Filho
Presidente

*Republicado para sanar incorreção



MULTIMÓVEIS ALUGA: Ponta Comercial Prox Teatro Tri-non R\$ 800,00. Tel: 27234602 / 27285128

PASSO PONTO Av. Pe-líncs 191 ao lado teatro Lins. 6x10 máis meza-nino, com 2 ar + móveis. Lide tbja. 99998-0682

PELINCA Passo Ponto comercial. Restaurante / bar novo, pronto para funcionamento. Ótima localização. Toda es- trutura e equipamen- tos incluídos. Tratar Gabriel 99165-6193

RACHEL SENRA CRECI 17.795 Loja 88 Do Parquecentro : C/ Mezanino, Ar. 2 Cabines Novas. Vir. A Combinar. Tel. 2733-4345/Cat. 9.988-0007

SOBRE LOJA ALUGO AV. PRINCESA ISABEL, 127 (com 30m²) em excelente localização entre as ruas Visconde do Itaboraí (Lado S) e Cardeal de Lacerda (Lado R) para clinica medica, odontologica, farmacia, etc. Preço em final de contrato. Tratar: 99854-6363 / 2722-3816

VILAS ALUGA Centro Loja: 800 m² - esquina Ovidor c/ 7. estâmpio, mezanino com 2 acessos, 18 vagas e centro da Rua João Pessoa. Obra nova, condi- ções de aluga- do. Tratar: 2724-0271 - 99807-7473 - 99812-3670 - creci 330910

VILAS ALUGA Centro Loja duplex 43 m². Maço 148 c/ 30 metros de comprimento com total segurança, escada lar- ga, acesso 2 andar - inf

ALUGO TORO ODONTOLÓGICO, comercial, Eq. Alexander, Flamingo, Centro, Merit, Gr. Ária. Tel. 9982-3400

ALUGO ES- PAÇO 2º piso 120m² Área coberta Rua Formosa esquina com Rua do Barão Tel. 99800-3367

ALUGO SALA CO- MERCIAL Eq. Alexander, Flamingo, Centro, Merit, Gr. Ária. Tel. 9982-3400

ALUGO SALA COMERCIAL 1ª LOCAÇAO - PELINCA

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

IMOBILIARIA CASA NOVA

ALUGO P. Fina Co- mercial 3 Terrenos E Área, Rua Formosa Esquina Me- dindo 450m² Pq São Ca-etano, Me- dindo 420m² R\$1.650,00

ALUGO SALA COMERCIAL 1ª LOCAÇAO - PELINCA

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

ALUGO SALA PELINCA (TERREO)

Vertical text containing various small advertisements and notices.

OFICIAL
Estado Rio de Janeiro
Câmara Municipal de São João da Barra

EXTRATO DE TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA DOS REPOSITORES DE PEGAS DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTA CÂMARA MUNICIPAL.
Data de homologação: 01/01/01.01.031.027.2.001 - R\$3.903,00-01
Data de contratação: 01/01/01.01.031.027.2.001 - R\$3.903,00-01
Modalidade: Dispensa de Licitação, Art. 24, inciso II, da Lei Federal 8.666/1993 e alterações posteriores.
São João da Barra, 02 de outubro de 2016

RECEITO DE CONTRATO
Câmara Municipal de São João da Barra
Câmara Municipal de São João da Barra
Câmara Municipal de São João da Barra

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.

PROPOSTA Nº 02/2016
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DA BARRA - RJ.